



CATÁLOGO GENERAL

Todo para la construcción, reforma y bricolaje

CATÁLOGO GENERAL



ÍNDICE




MATERIALES

Cemento, cal, cemento rápido	6
Árido ensacado, Árido a granel	8
Ladrillería, Ladrillo caravista	9
Mortero de albañilería, Hormigón ensacado	10
Prefabricado de hormigón, Hierro, Arcilla expandida	11
Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico	14
Yeso, Escayola, Yeso laminado	23
Teja cerámica, Teja hormigón	24
Ladrillo refractario	29
Prefabricado decorativo	30



FONTANERÍA

Tubería y accesorios de PVC	34
Evacuación de suelos	37
Canal plástico	40
Accesorios de PVC para baño	41
Canalón metálico y Canalón PVC	43
Depósitos y Fosas sépticas	46
Fontanería, Agua y Depuración	47



AISLAMIENTO

Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil ..	50
Láminas EPDM	56
Aislamiento térmico, Termorefectivo, Térmico acústico	58
Lana de vidrio, Lana mineral arena ...	59
Lana de roca	60
Aislamiento térmico-acústico	62
Aislamiento termorefectivo	61
Impermeabilización de cubiertas	63
Aislamiento térmico	64
Placa imitación teja, Panel sandwich, Placa fibrocemento, Placa policarbonato, Placa poliéster	65



FERRETERÍA

Herramienta manual, Niveles y medición, Cortadoras de azulejo	74
Componentes de techo y Tabiquería seca	79
Herramienta electroportátil	80
Útiles de construcción	81
Generadores y vibradores	82
Hormigoneras	83
Big Bags	84
Adhesivos y selladores	85
Elementos de fijación, Taco químico, Tornillería, Abrazaderas ...	91
Discos abrasivos, Diamante, Brocas y Cinceles	95
Vestuario y protección laboral	98
Pintura, Cintas adhesivas, pinceles y cinceles	102
Barbacoas, Accesorios y Pellets	105
Evacuación de humos	113
Ventanas para tejado, Claraboyas, Puertas correderas	116
Puertas de garaje, Cortafuego, Multiuso	119
Cercados	120
Forjado sanitario	121
Fundición, Mobiliario urbano	122
Jardín y Tratamiento de piscinas ...	125
Material Eléctrico	128



EXPOSICIÓN

Cerámica y gres	132
Gres extruido	141
Mosaico vítreo	144
Tarima flotante, Parquet	148
Microcemento	149
Piedra decorativa artificial, Piedra decorativa natural	150
Limpieza y mantenimiento de cerámica	152
Mamparas	153
Platos de ducha	157
Sanitario, Grifería	160
Muebles de baño	163
Grifería	164
Barras de ducha	165
Accesorios de baño	166
Espejos	167
Bloque de vidrio	168
Fregaderos	171
Electrodomésticos	173





MATERIALES

Cemento, Cal, Cemento rápido
Árido, Ensacado, Árido a granel
Ladrillería, Ladrillo caravista
Mortero albañilería
Hormigón ensacado, Prefabricado de hormigón, Hierro,
Arcilla expandida
Mortero cola, Monocapa, Rejuntado, Técnico
Yeso escayola, Yeso laminado
Teja cerámica, Teja hormigón
Ladrillo refractario
Prefabricado decorativo



LA NUEVA GAMA DE CEMENTOS



CEMENTO CLÁSICO CEM II/B-L 32,5 N

PROPIEDADES

Hormigón en masa y armado en grandes volúmenes. Cimentaciones de hormigón en masa. Suelocemento. Gravacemento. Hormigón compactado. Estabilización de suelos. Morteros y albañilería en general. Hormigones elaborados con áridos potencialmente reactivos.



CEMENTO ESTRUCTURAL CEM I 52,5 R

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado. Hormigones pretensados incluidos prefabricados estructurales. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.



CEMENTO SULFORESISTENTE CEM I 52,5 R-SR 5

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado y en masa. Hormigón pretensado. Prefabricados estructurales. Hormigón de alta resistencia. Hormigones para desencofrado y descimbrado rápido. Hormigón proyectado. Cimentaciones de hormigón armado. Obras portuarias y marítimas. Aplicaciones hidráulicas en masa, armadas o pretensadas como por ejemplo tubos de hormigón o canalizaciones. Hormigones de limpieza y estabilización de zanjas. Hormigón armado sometido a ambientes con riesgo de corrosión de las armaduras de origen distinto de los cloruros o bien por cloruros de origen no marino.



CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5R

CAMPOS DE APLICACIÓN

Prefabricados estructurales. Hormigón en masa y armado. Hormigón proyectado. Hormigones ornamentales y/o coloreados. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Prefabricado estructural armado. Pavimentos de hormigón vibrado. Solado de pavimentos. Hormigones autocompactantes. En especial para aplicaciones de hormigones blancos o coloreados.



MORTERO TÉCNICO TECTOR NIVEL 10F

PROPIEDADES

Tector Nivel 10F es una pasta autonivelante formulada a base de mezcla de cementos y áridos seleccionados, resinas poliméricas y aditivos que le confieren una gran fluidez, una excelente adherencia y un rápido fraguado además de un perfecto acabado.



CEMENTO

CEM II/A-V 42,5 R

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón pretensado incluidos los prefabricados estructurales. Hormigón en masa y armado. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.



CEMENTO SULFORESISTENTE

CEM I 42,5 R-SR5

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado y en masa. Hormigón pretensado. Prefabricados estructurales. Hormigón de alta resistencia. Hormigones para desencofrado y descimbrado rápido. Hormigón proyectado. Cimentaciones de hormigón armado.



CEMENTO ESTRUCTURAL

CEM I 52,5 R

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado. Hormigones pretensados incluidos prefabricados estructurales. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.



CEM IV/B (V) 32,5 N

USOS

Indicado para hormigones armados, en masa y/o compactados. Obras hidráulicas y hormigones con áridos potencialmente reactivos. Morteros en general, especialmente en ambientes moderadamente agresivos.



MORTERO DE REVOCO PROYECTABLE

DESCRIPCIÓN

Mortero para revoco/enlucido diseñado, de uso corriente (GP) o coloreado (CR), conforme a la actual norma UNE-EN 998-1 - Parte I Morteros para revoco y enlucido. Se dispone de mortero gris, blanco o coloreado, que puede ser mixto de cemento y cal.



MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-7,5 HIDRÓFUGO

DESCRIPCIÓN

Mortero de albañilería de uso corriente (G) de tipo M-7,5 (UNE-EN 998-2). Se dispone de morteros mixtos de cemento y cal. La variante hidrofugada es idónea para su uso en exteriores.



CAL HIDRÁULICA BLANCA NATURAL



HORMIGÓN SECO H25

DESCRIPCIÓN

Hormigón para pequeñas cimentaciones, soleras y rellenos. Rehabilitaciones en general.

ÁRIDO ENSACADO, ÁRIDO A GRANEL

El árido está compuesto por pequeños fragmentos de roca de entre 0,08 y 80 mm de origen mineral. Existen diferentes tipos según la granulometría y podemos distinguir entre arena, gravilla o grava.

Los áridos más utilizados son:

Áridos para mortero de tabiquería y enlucidos.

Áridos para hormigones.

Áridos para prefabricados.

Áridos para carreteras.





LADRILLERÍA, LADRILLO CARAVISTA


La función del ladrillo en la vivienda es permitir un buen aislamiento térmico cuando se emplea en fachadas y garantizar el aislamiento acústico, reduciendo el ruido procedente de viviendas vecinas en caso de emplearlos en tabiques y muros interiores.

- *LH4 (ladrillo hueco del 4): 24x11,5x4 cm.*
- *LH7 (ladrillo hueco del 7): 24x11,5x7 cm.*
- *LH9 (ladrillo hueco del 9): 24x11,5x9 cm.*
- *LH11 (ladrillo hueco del 11): 24x11,5x11 cm.*
- *Super mahón 4: 50x20x4 cm.*
- *Super mahón 7: 50x20x7 cm.*
- *Termoarcilla 14: 30x14x19 cm.*
- *Termoarcilla 19: 30x19x19 cm.*
- *Termoarcilla 24: 30x24x19 cm.*
- *Machihembrado o bardo (de 80): 3x2,5x80 cm.*
- *Machihembrado o bardo (de 90): 3x2,5x90 cm.*
- *Machihembrado o bardo (de 100): 3x2,5x100 cm.*
- *Machihembrado o bardo (de 110): 3x2,5x 110 cm.*

El uso de las diferentes medidas de ladrillo, depende de la solución constructiva planteada y las zonas geográficas.

En el caso de cerramientos exteriores, se emplea el ladrillo caravista debido a su elevada resistencia al agua, y su capacidad de absorción y compresión. Debido a su composición así como a su durabilidad y resistencia al paso del tiempo, cumple una función decorativa además de la estructural.

La hidrofugación es un tratamiento cuya finalidad es proteger la pieza cerámica contra los efectos de la humedad. Así, el ladrillo caravista puede ser sometido a este proceso con el fin de disminuir la succión de agua, es decir, reduciendo significativamente la velocidad con la que el agua penetra en los capilares de la pieza.



MORTERO DE ALBAÑILERÍA, MORTERO ENSACADO

El mortero es una mezcla de materiales utilizada para la unión de elementos de mampostería, siendo los componentes básicos: cemento, arena y agua, aunque también se pueden emplear otros como la cal o los agentes incorporadores de aire (aireantes) para mejorar la trabajabilidad y durabilidad. El mortero se presenta como seco para emplear y se entiende como: "Mortero dosificado y mezclado que solo requiere en obra la adición de agua".

Todo mortero debería tener las siguientes propiedades:

- *Adherencia suficiente a la paleta y capacidad de esparcirse con facilidad, así como a la cara del ladrillo o bloque.*
- *Trabajabilidad durante un tiempo suficiente que permita colocar correctamente las piezas y ajustarlas en su línea y nivel.*

El **hormigón** es el material de construcción más empleado de todos los tiempos debido a su resistencia a los esfuerzos de compresión. Es el resultado de mezclar y amasar cemento u otros aglomerantes, áridos (arena y grava o gravilla) y agua.

Se caracteriza por: el buen comportamiento a la fatiga, el bajo coste respecto a sus características mecánicas, un óptimo comportamiento ante el fuego y de un mínimo mantenimiento. No obstante, ante otros tipos de esfuerzos como la tracción, la flexión o el corte, el hormigón no presenta buenos resultados. Por este motivo, se dispone en su interior una armadura metálica, una serie de barras de acero que se introducen en el hormigón, y le confieren al producto final una alta resistencia a la tracción. Es el conocido Hormigón Armado.





PREFABRICADO DE HORMIGÓN, HIERRO, ARCILLA EXPANDIDA

El **bloque de hormigón** es una pieza rectangular prefabricada con numerosas celdas de paredes delgadas, que lo convierte en una pieza fácil de maniobrar en obra y muy aislante. Se utiliza principalmente en cerramientos y estructuras.

Las **vigas de hormigón** son las piezas extensas que soportan las estructuras y las cargas en las obras, permitiendo flexibilidad. Las propiedades mecánicas y de durabilidad del hormigón junto a la resistencia a la tracción del acero, permite cubrir las tensiones de la estructura.

Por tipología, las más usuales son las **viguetas armadas** y las **pretensadas** y su uso depende del trabajo a realizar.

ARCILLA EXPANDIDA

Árido ligero, aislante, resistente, natural e incombustible para recredos, rellenos, cubiertas aligeradas, aislamientos, drenajes, hormigones ligeros y jardinería.





MORTEROS Y HORMIGONES LIGEROS Y AISLANTES LATERMIX

ELEVADAS PRESTACIONES, RAPIDEZ Y SENCILLEZ DE PUESTA EN OBRA.

La gama Latermix, fruto de 25 años de desarrollos técnicos, incluye una amplia variedad de morteros y hormigones en saco de prestaciones elevadas y certificadas, con base a la arcilla expandida especial hidrófoba Laterlite Plus, por tanto ligeros, aislantes e incombustibles.

Rápidos y simples en la puesta en obra, permiten alcanzar prestaciones extraordinarias y optimizadas para cada tipo de aplicación.

PRINCIPALES APLICACIONES:

- Aislamiento y pendientes de cubierta.
- Soleras y recrecidos ligeros y aislantes en interior y exterior
- Refuerzo de forjados.

Solado
Impermeabilización

RECRECIDO SUPERLIGERO AISLANTE

APLICACIÓN DIRECTA DEL ACABADO:

solado o impermeabilización sin capas de regularización !



GAMA LATERMIX CEM

Hormigones superligeros multiuso. Aislamiento y pendientes de cubiertas, recrecidos y nivelados en interior y exterior.



LATERMIX FAST

Solera ligera semiseca de secado rápido reforzada con fibras para todo tipo de solado, en interior y exterior.



GAMA LATERMIX BETON

Hormigones ligeros estructurales. Rehabilitación y refuerzo de forjados.



Arcilla expandida Argex®.



Aplicación de la arcilla expandida Argex® en cubiertas ajardinadas.



Arcilla relleno ligero Argex®.



Aislamiento y relleno ligero en 3 pasos con Argex®.



LA LIGEREZA Y RESISTENCIA DE LA ARCILLA EXPANDIDA

ARGEX® es un producto natural, ligero, resistente, incombustible, no inflamable e inalterable con el tiempo. Los gránulos de arcilla expandida son un material natural y poroso, no se descomponen ni se pudren, son ligeras y con capacidad de almacenar una cierta cantidad de humedad. La arcilla expandida es un agregado leve de formato esférico, con una estructura interna formada por espuma cerámica, con microporos, y una superficie rígida y resistente.

Sus principales características son:

- *Ligereza, resistencia, incombustibilidad, estabilidad dimensional y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico.*
- *No inflamable, inodoro, neutro eléctricamente e hipoalergénico.*
- *Resistente, leve e inalterable en el tiempo.*
- *Económico y de fácil aplicación.*

CAMPOS DE APLICACIÓN

Rellenos con un buen comportamiento tanto térmico como acústico, tales como, soleras, recrecidos de hormigones ligeros. En la aplicación como morteros y hormigones, hay que hacer la mezcla con 2/3 del agua prevista, echando el resto al final, para evitar el exceso de agua y la fluctuación de ARGEX. El uso de Argex® no sobrecarga la estructura, ayuda a regular la humedad mejorando la eficiencia térmica y acústica del edificio, permitiendo una reducción de los costes energéticos.

RECRECIDOS LIGEROS.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

ARGEX® puede ser utilizada suelta, regada con lechada de cemento o como árido para la confección de morteros y hormigones. En la aplicación como morteros y hormigones, hay que hacer la mezcla con 2/3 del agua prevista, echando el resto al final, para evitar el exceso de agua y la fluctuación de ARGEX. El uso de Argex® no sobrecarga la estructura, ayuda a regular la humedad mejorando la eficiencia térmica y acústica del edificio, permitiendo una reducción de los costes energéticos.

MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

El **mortero cola** es un tipo de mortero de cemento especialmente recomendado para la colocación de baldosas cerámicas en paredes y suelos. El tipo de mortero empleado irá en función del tipo de azulejo a colocar.

El **mortero monocapa** es un mortero perfeccionado, impermeable y coloreado, para el revestimiento exterior de fachadas. Dada su aplicación directa, este mortero confiere un acabado estético y decorativo en diferentes colores y texturas. Es impermeable al agua de la lluvia, permeable al vapor, tiene alta resistencia mecánica y una perfecta adherencia a la superficie sin cuartearse.

El **mortero de rejuntado** se emplea en el relleno de las juntas de colocación. Su objetivo es reducir los movimientos y las tensiones del recubrimiento ejerciendo una función de absorción, eliminar el vapor desde los estratos inferiores y absorber las desviaciones de dimensión del azulejo provocadas por la humedad o cambios de temperatura.

Los **morteros técnicos** son morteros especialmente creados para soluciones constructivas concretas y específicas, como por ejemplo para la reparación del hormigón, para la impermeabilización y protección del hormigón, etc.





KERAKOLL
The GreenBuilding Company

H40 SIN LÍMITES PEGA LO IMPOSIBLE

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso a base del exclusivo geoligante Kerakoll para el encolado, incluso en condiciones extremas, de cualquier tipo de material sobre cualquier soporte y para cualquier uso, eco-compatible. Idóneo para el GreenBuilding.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Tixotrópico y fluido	Reduce el riesgo del hielo
Doble tiempo abierto	No merma de espesor
Mantiene la forma	Elevada deformabilidad
Sin deslizamiento	Une estructuralmente
Insensible al agua	Distribuye las tensiones
Bajo y alto espesor	Aumenta la resistencia
Cobertura total	Transfiere las fuerzas

ECO NOTAS

- La versión gris está formulada con minerales regionales con reducidas emisiones de gases de efecto invernadero por causa del transporte.

- Reciclable como árido mineral para evitar los costes de eliminación de residuos y el impacto medioambiental.

Monocomponente; al evitar el uso de bidones de plástico reduce las emisiones de CO2 y la eliminación de residuos especiales

H40 SIN LÍMITES: TRABAJABLE COMO UN GEL, SEGURO COMO H40

Innovación tecnológica que aúna fluidez bajo la llana y tixotropía capaz de aguantar el peso de la baldosa. Asegura, al mismo tiempo, la cobertura total en el dorso de la pieza cerámica para la óptima seguridad en la colocación. Gracias a su perfecta reología GEL, H40 Sin Límites es el primer gel-adhesivo que supera los límites técnicos y prestaciones de los tradicionales adhesivos C2 a base de cemento y aditivos químicos.

H40 SIN LÍMITES: ADHESIÓN ESTRUCTURAL SEGURA

El objetivo para los investigadores Kerakoll era realizar una adhesión tipo estructural capaz de distribuir tensiones, transferir fuerzas, absorber cargas dinámicas y convertir el adhesivo en el elemento más fuerte del sistema encolado. H40 Sin Límites, el primer gel-adhesivo que garantiza la adhesión estructural que alcanza nuevos niveles prestacionales para un adhesivo de clase C2.

H40 SIN LÍMITES: TODA LA FLEXIBILIDAD QUE SE NECESITA

La innovación tecnológica FLEX ofrece características incomparables al nuevo gel-adhesivo H40 Sin Límites: equilibrio perfecto entre superior adhesión y capacidad de absorber las deformaciones del soporte y de los revestimientos, excelente trabajabilidad y prestaciones eco-compatibles. H40 Sin Límites, el adhesivo perfecto.

H40 SIN LÍMITES: INIMITABLE, PEGA LO IMPOSIBLE

Gracias a las extraordinarias características de H40 Sin Límites es posible realizar una colocación segura con cualquier tipología de revestimiento en cualquier formato y espesor, sobre cualquier tipo de soporte y en cualquier destino de uso. Con simples pasos preliminares de preparación, H40 Sin Límites realiza una adhesión estructural perfecta y asegura una prolongada trabajabilidad. H40 Sin Límites es la solución Kerakoll para mejorar el trabajo de técnicos y colocadores.



H40[®]
SIN LÍMITES



PRODUCTOS DE FÁCIL APLICACIÓN, SOLUCIONES POLIVALENTES Y PRODUCTIVIDAD EN OBRA


En **Weber**, líder mundial en morteros industriales con cerca de 10.000 empleados en más de 50 países, creemos que lo más importante en la industria de la construcción es cuidar de las personas y de su entorno.

Nos preocupamos por el bienestar de las personas, tanto las que utilizan nuestros productos como las que viven en edificios construidos con los mismos. Por ello nos esforzamos en conocer en profundidad el trabajo de nuestros clientes, ofreciendo mejores respuestas a sus necesidades acompañadas de la formación y asistencia necesarias para que cada obra sea un éxito.

Y nos importa nuestra responsabilidad a largo plazo con el entorno: diseñamos soluciones durables, seleccionando sus componentes teniendo en cuenta la protección de la salud y la seguridad de las personas.



weber.color junta fina



weber.color premium



weber.color junta ancha



weber.color hydroflex



weber.col flex duo

Color: Blanco, Gris



weber.col flex duoconfort



weber.col flex duogel

Color: Blanco, Gris



weber.col flex² superconfort



weber.col flex² multi

Color: Blanco, Gris



weber.col flex² multiconfort



weber.col flex² multigel

Color: Blanco, Gris



weber.col flex² supergel

SOLUCIONES DE ALTAS PRESTACIONES LANKO PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN

La renovada gama de morteros de reparación LANKO incorpora una amplia variedad de mejoras técnicas orientadas a garantizar soluciones de calidad y durabilidad en todo tipo de obras.



LANKO 730 REP FIN

Mortero tixotrópico monocomponente de retracción compensada para la reparación fina y nivelación del hormigón. Resistente a aguas sulfatadas y de mar. Espesor de 2 a 50 mm por capa.
EN 1504-3: Clase R2.



LANKO 760 PASIV

Pasivador de armaduras y protección frente a la corrosión en trabajos de reparación de hormigón. Punteo de adherencia en soportes lisos y absorbentes. Alto rendimiento.
Conforme a la EN 1504-7



LANKO 731 REP ESTRUCTURA SR

Mortero de retracción compensada para la reparación estructural del hormigón. Resistente al agua de mar, agua sulfatada y sales de deshielo. Espesores de 5 a 50 mm por capa, y de 80 a 100 mm en varias capas.
EN 1504-3: Clase R4.



LANKO 732 REP ESTRUCTURA

Mortero de retracción compensada para la reparación estructural del hormigón. Resistente al agua de mar, agua sulfatada y sales de deshielo. Espesores de 5 a 50 mm. Proyectable a máquina
EN 1504-3: Clase R3.



LANKO 735 REP RÁPIDO

Mortero monocomponente de rápido fraguado para la reparación de hormigón. Resistente a las aguas sulfatadas y de mar. Espesores de 5 a 70 mm. Recubrible con pintura a las 24 horas.
EN 1504-3: Clase R4.



LANKO 782 REP FLUID

Mortero fluido para la reparación de elementos estructurales y recrecidos de soleras. Excelente resistencia a la carbonatación. Espesores de 15 a 50 mm.
EN 1504-3: Clase R4.
EN 13813: CTF7C50A12.




PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN

PROPAMSA S.A.U. una de las compañías puntera en morteros cola, morteros monocapa y morteros especiales que llevamos más de 80 años en el mercado innovando en productos y soluciones para la construcción.

La evolución en el mercado ha sido continua y PROPAMSA ha dedicado constantes e importantes inversiones en I+D+i, encaminados siempre en la búsqueda de estos nuevos productos para satisfacer tanto al profesional como al usuario final, preocupados con la utilización de productos más técnicos y más sostenibles.

El compromiso de PROPAMSA por la calidad de todos nuestros productos, nos lleva a certificarlos en laboratorios homologados según las Normas Europeas.



VAT FLEXIBLE



PROPAM REPAR TECHNÒ



NIVELANTE 10



EPOLUXE 10 KG



BORADA PORCELÁNICA 5KG



MÁS DE 75 AÑOS DE ACTIVIDAD ORIENTADOS DESDE SIEMPRE A OFRECER SOLUCIONES DE EXCELENCIA

EL LIDERAZGO DE MAPEI PROVIENE DE UNOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y UNA LARGA EXPERIENCIA SIN COMPARACIÓN

Durante más de 75 años de actividad, Mapei ha contribuido a la realización de grandes y pequeños proyectos de construcción y a la **restauración y conservación** de relevantes edificios del patrimonio artístico y cultural italiano y del mundo.

La historia de Mapei va unida, naturalmente, a la del país que la vio nacer y es, asimismo, la historia de una Empresa que funciona con éxito **en todo el mundo** y que está preparada para afrontar los retos de este nuevo milenio.

Todo ello siguiendo una particular filosofía corporativa: **Especialización** en el sector de la construcción, **internacionalización**, investigación y desarrollo de productos cada vez más avanzados, servicio personalizado al cliente, trabajo en equipo, **atención** a la salud de los aplicadores y usuarios y apuesta por los Recursos Humanos.

1 SOLO PRODUCTO PARA REPARAR Y ENLUCIR EL HORMIGÓN. RÁPIDO, DURADERO Y CERTIFICADO.



2 PRODUCTOS en 1



ULTRACOLOR PLUS

El mortero de rejuntado líder del mercado.



PLANITOP RASA & RIPARA

Un solo producto para enlucir y reparar las superficies de hormigón.



ADESILEX P7

El adhesivo cementoso con deslizamiento vertical nulo para gres porcelánico.



MAPELASTIC AQUADEFENSE

La impermeabilización líquida monocomponente de secado rápido para baños y terrazas.



ECOPRIM GRIP


La imprimación universal. Lista al uso, de fácil y rápida aplicación.



SISTEMA TRADITERM® EPS

Sistema de aislamiento térmico exterior basado en el poder aislante del poliestireno expandido estabilizado.

- Sistema SATE/ETICS tradicional.
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.
- Cumple CTE.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Homologación Europea según ETE 07/0054.



- A** Traditerm® Perfil de arranque.
- B** Traditerm® Perfil ángulo PVC con malla.
- C** Traditerm® Taco de anclaje.

- 1** Soporte base.
- 2** Mortero Traditerm®.
- 3** Traditerm® Panel EPS.
- 4** Mortero Traditerm®.
- 5** Malla Traditerm®.
- 6** Mortero Traditerm®.
- 7** Fondo Morcemcril®.
- 8** Morcemcril®.



Mortero TRADITERM GP W2

Mortero hidráulico que se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de poliestireno expandido (EPSn en el sistema de aislamiento térmico exterior Traditerm (SATE/ETICS).

- Gran adherencia.
- Impermeabilidad al agua.
- Permeable al vapor de agua.
- Fácil aplicación.
- No propaga la llama.



FONDO MORCEMCRIL

Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para MORCEMCRIL. Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial. Favorece la cubrición y el rendimiento del mortero acrílico de acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al soporte.

- Buena cubrición.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeabilidad al aire y al vapor del agua.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación.



MORCEMCRIL

Revestimiento decorativo para el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM® (SATE/ETICS).

- Producto Homologado según ETAG 004 - DITE Nº 07/0054.
- Antimoho-Antiverdín e impermeable
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- Aplicación rápida y simple.
- Acabado liso, fratasado, gota, gota chafada.
- Compatible con la mayoría de los soportes
- Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y rayos ultravioletas.
- Adherencia excelente sobre los soportes típicos de construcción.
- Lavable.



SIKA MONOTOP 412 R
SACO 25 Kg

Mortero de reparación estructural rápido clase R4.

USOS Adecuado para trabajos de reparación de hormigón, reparación de desconches y deterioros del hormigón en edificios, conservación o restauración del pasivazo.



SIKA MONOTOP 412 S

Mortero de reparación para aplicación manual o proyectado. Clase R4.

Adecuado para trabajos de reparación de hormigón, reparación de desconches y deterioros del hormigón en edificios, trabajos de refuerzo estructural del hormigón.



SIKACOLOR 671 W
BOTE 20 Kg

Pintura de protección impermeable y decorativa anticarbonatación para fachadas con terminación lisa en color.

USOS Revestimiento protector y decorativo de fachadas de hormigón, mortero... Revestimiento decorativo en paredes interiores de edificios.



SIKA MONOTOP 910 S
BOTE 4 Kg

Revestimiento de adherencia pasivación y protección de armaduras.

USOS Protección de las armaduras frente a la corrosión en los trabajos de reparación del hormigón. Capa de adherencia sobre hormigón.



SIKA MONOTOP 612
SACO 25 Kg
Clase R3

USOS Regeneración del hormigón en capa gruesa. Regularización de superficies de hormigón o mortero. Reparación de elementos de hormigón



SIKAREP 111
SACO 25 Kg

Mortero de reparación y nivelación de fachadas en capa fina.

USOS Reparación y revestimiento de soportes antes de revestir o pintar: superficies de hormigón, fachadas de cemento, piedra, ladrillo o similares.



SIKAREP 212
SACO 25 Kg

Mortero modificado de fraguado rápido.

USOS Restauración de prefabricados. Reparación de esquinas y cantos dañados en fachadas. Reparación de coqueras. Ejecución de medias cañas.



SIKAREP 311
SACO 25 Kg

Mortero para rehabilitación de fachadas. Clase R3.

USOS Reparación de fachadas. Reparación de esquinas y cantos dañados. Reparación de piezas prefabricadas. Reparación de coqueras.



SIKAREP 817
SACO 25 Kg

Mortero coloreado para la regularización y revestimiento de paramentos.

USOS Regularización y enfoscado de fachadas. Revestimiento decorativo coloreado de fachadas, interiores, medianeras y patios.



MORTEROS TÉCNICOS PARA REPARACIÓN DE HORMIGONES SEGÚN LA UNE - EN 1504

GECOL

ELEGIR GECOL ES LA APUESTA SEGURA

Gecol es una empresa con 40 años de experiencia y 13 fábricas en España, lo que garantiza la calidad de su extensa gama de productos.





YESO, ESCAYOLA, YESO LAMINADO

YESO

Se emplea ampliamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques, como pasta de agarre y de juntas. Debido a que el yeso no conduce bien el calor y la electricidad, actúa bien como aislante térmico.

Los más comunes según su utilización son:

- **Yeso controlado.** Es un yeso grueso cuya aplicación es manual. Es un buen material para guarnecidos y enlucidos de interiores sobre soportes tradicionales.
- **Yeso de proyectar.** El yeso proyectado es una mezcla a base de yeso y una serie de aditivos que, combinados entre sí, ofrecen una mejora de fraguado, adhesión y trabajabilidad. La proyección de este material se realiza mediante una máquina especial que mezcla cada uno de los elementos y los rocía en forma de spray en una sola capa.
- **Yeso rápido.** Resulta idóneo para trabajos de sujeción de marcos y reglas, revestimientos interiores, pasta de agarre para tabiques, etc.

YESO LAMINADO

El empleo de la placa de yeso laminado (PLV) o cartón yeso se destina principalmente para la construcción de tabiques interiores y en revestimientos de techos y paredes.

Las ventajas de su uso frente a otro tipo de productos son:

- Limpieza en obra.
- Rapidez de ejecución.
- Gran aislamiento térmico y acústico.

TEJA CERÁMICA, TEJA HORMIGÓN

La **teja cerámica** es un elemento de colocación para el recubrimiento de tejados, cuya principal funcionalidad es permitir la estanqueidad de la cubierta, gracias a las propiedades de la teja, al formato de la pieza, el solape y la óptima colocación de las piezas. Se clasifican en tres tipos en función de la forma de la teja:

- *Teja cerámica curva.*
- *Teja cerámica mixta y plana.*
- *Teja cerámica con estructura celular.*

La colocación de la teja cerámica depende directamente de la pendiente mínima de la cubierta. Para ello, es preciso considerar una serie de factores como la altitud, fuerza de los vientos dominantes, índices pluviométricos o la frecuencia de las tormentas, que dividen la península en 3 zonas climáticas. Para cada una de estas zonas y según la pendiente mínima aconsejable para cada tipo de teja cerámica, el solape entre piezas (mm) varía.

La **teja de hormigón** es una de las soluciones para cubiertas más empleadas, dado su elevada resistencia y las posibilidades estéticas que ofrece. La vida media de la teja de hormigón es de 50-60 años y tiene un bajo impacto ambiental, ya que son reutilizables y a que el reemplazo es menos frecuente. La principal ventaja es su resistencia, sobre todo para zonas en las que la climatología es adversa.





ALTA TECNOLOGÍA, DISEÑOS DE VANGUARDIA

Desde 1899 extraemos nuestras arcillas de las mejores canteras del Mediterráneo. La esencia centenaria de nuestras tejas es la garantía y la experiencia de una marca única en el mercado.

Pioneros en la exportación de tejas cerámicas desde nuestro país, Tejas Borja se ha convertido en un referente dentro del sector, exportando a más de 65 países y consolidándose como una marca experta en proyectos tanto de rehabilitación, como de obra nueva.

Nuestra estrategia de expansión está basada en consolidar relaciones a largo plazo. Crecemos colaborando con nuestros clientes y distribuidores, es por eso que ofrecemos un servicio integral para atender sus necesidades.

La inversión constante en I+D, junto con la innovación, son parte de nuestra filosofía de trabajo. Tejas Borja es un ejemplo en el uso de tecnologías de vanguardia y la robotización del proceso de fabricación de tejas. Además, en los laboratorios de nuestras instalaciones, se realizan todo tipo de controles informatizados durante el proceso de producción, asegurando un estándar de calidad que diferencia las tejas y accesorios de nuestra marca.

En nuestro amplio catálogo presentamos una gran variedad de modelos, accesorios y acabados de tejas cerámicas, además de una amplia gama de complementos para tejados, desarrollados para conseguir tejados más saludables, energéticamente eficientes, ligeros y de larga vida útil.



FLAT 10 - LEÓN



TEJA CURVA CELLER® 50x21 - MONTSENY



TB - 10 LAMALOU®



TB-12® - NEGRA



COMPLEMENTOS PARA TEJADOS COLOCACIÓN EN SECO

La Escandella

ROOFING THE WORLD

DISEÑO Y CALIDAD EN TEJAS

La Escandella fabrica y comercializa la mayor gama de formatos y colores en teja cerámica que junto a su extensa gama de accesorios se adapta a las necesidades, hábitat y estilo de cada uno de los más de 70 mercados donde actúa.



CURVA

35 años



PLANA

35 años



MIXTA

35 años



GAMA H- SELECTION



INNOVA

100 años



VIENNA

100 años



PLANUM

100 años



VISUM3

100 años



TEJA CERÁMICA Y DE HORMIGÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Cobert es la empresa española líder en la fabricación y venta de tejas, piezas especiales y componentes para tejados. Su amplia gama de productos incluye modelos fabricados en sus siete factorías, tanto en cerámica como en hormigón, con garantías que llegan hasta los 50 años en las referencias de más alta gama. Con una gran variedad de perfiles y acabados, sus más de 80 diseños de tejas son capaces de adaptarse a las necesidades y gustos de los clientes más exigentes.

TEJAS DE HORMIGÓN



H-COMPACT MEDINA



UNIVERSAL GRIS PIZARRA



GREDOS MASA ROJO VIEJO

La gran variedad de componentes para la instalación de cubiertas que ofrece Cobert, facilita el montaje de las tejas, asegura la impermeabilización, aislamiento y ventilación completa de la cubierta e incrementa la seguridad del instalador en su trabajo en la cubierta.

En definitiva, Cobert ofrece a sus clientes la oferta de productos más completa del mercado. Elegir Cobert es elegir garantía.

Consultar toda la Gama Cobert en
www.tejascobert.com

TEJAS CERÁMICAS



**KLINKER K2 VIEJO
CASTILLA**



DELTA MEDIEVO



**LÓGICA
MARSELHA ROJO**



**LÓGICA PLANA
SATINADO LUNA**




**CURVA 50
CADAQUÉS**



AMPLIA GAMA DE MODELOS, COLORES Y FORMAS ÚNICAS

Productos naturales por excelencia y muy resistentes en el tiempo, que se integran perfectamente en su jardín. Cubremuros, pilares prefabricados y claustros para la realización de cerramientos: estos productos estéticos, técnicos y de fácil colocación se convierten en aliados inevitables para crear exteriores elegantes, cálidos y perennes.

Caja persiana tipo cofre adaptado. Adaptada a las aperturas a partir de 50 cm (28-30 cm) hasta 520 cm y a partir de 60 cm (37.5 cm) hasta 520cm. Buen rendimiento térmico: $U_c < 1W/m^2.K$.



CUBREMUROS



CAJA DE PERSIANA
(COFFRE)



MATERIALES REFRACTARIOS DE CALIDAD DEMOSTRADOS

FUEGO RÚSTICO CLÁSICO

El refractario contribuye a crear ambientes cálidos y agradables, su tono se consigue cociendo a temperaturas de 1.280°C. Una de las piezas más importantes de un hogar es su chimenea, en la que el coste del refractario en la misma, no suele alcanzar el 5% del total.

La calidad (RA) de Pyroterm es una de las mejores del mercado, que junto con la economía del ladrillo "cortado" (2x1) y el mortero refractario MH-940, permiten cumplir con los requisitos óptimos de calidad y prestaciones.



LADRILLO R.A



MORTERO REFRACTARIO MH-940
SACOS 5 KG. Y 25 KG.



LADRILLO R.A CORTADO



MASILLA PYROFIRE
Masilla para juntas



LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA PIEDRA RECONSTITUIDA

Con una dilatada experiencia de más de 35 años, Verniprens le ofrece una de las mayores gamas de productos y acabados en prefabricados y piedra reconstituida, tanto para exterior como para interior. Encuentre el que mejor se adapta a su proyecto y sorpréndase con su belleza.





PRODUCTOS

- Balaustres.
- Bloques caravista.
- Celosías decorativas.
- Canecillos.
- Columnas.
- Complementos de obra.
- Cubremuros.
- Ladrillos caravista.
- Muros de contención.
- Elementos de paisajismo.
- Pavimentos.
- Productos para obra.
- Remates de piscina.
- Revestimientos.
- Gravas decorativas.







FONTANERÍA

Tubería y accesorios de PVC

Evacuación de suelos

Canal hormigón

Canal plástico

Fontanería de cobre

Accesorios de riego

Canalón metálico

Canalón de PVC

Depósitos

Fosas sépticas

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC

La **tubería de PVC** es idónea para conducir tanto el agua de consumo humano como el agua no potable, debido a la versatilidad y propiedades del Policloruro de Vinilo (PVC), siendo sus principales aplicaciones:

- *Abastecimiento y conducción de agua y agua reutilizada.*
- *Saneamiento y alcantarillado.*
- *Evacuación de aguas pluviales y residuales de edificios.*
- *Riego y drenaje.*
- *Aplicaciones industriales.*
- *Conducción de fluidos químicos, corrosivos, ácidos, etc.*

Existe un amplio abanico de **accesorios de PVC** que aportan soluciones integrales para cada una de las aplicaciones relativas a la conducción del agua: té, codos, reducciones, injertos y otros elementos como las válvulas, pozos de inspección o arquetas de registro, entre los más destacados.





TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE DE ALTAS PRESTACIONES

Somos una empresa española con más de 20 años de experiencia en el mercado, especializada en la fabricación y distribución de materiales para la conducción de agua en el sector de la construcción y en especial de la fontanería. Gracias a la profesionalidad de nuestro equipo, la confianza de nuestros clientes y la apuesta constante por seguir mejorando e innovando tanto en nuestra gama de productos como en abaratamiento de costes, Crearplast® es hoy una marca líder en el sector, tanto en España como en muchos otros mercados internacionales.

No hemos perdido nunca nuestra filosofía empresarial basada en la calidad en el trato humano, cercano y empático. Además contamos con el Certificado ISO 9001, una garantía de calidad de nuestro trabajo.



Amplia gama de sumideros, calderetas, además de rejillas de evacuación en PVC, Polipropilero y acero inoxidable.



Amplia gama de accesorios de evacuación en PVC desde diámetro 32 hasta 400. Numerosos artículos y medidas con marcado UNE.



Amplia gama de sifones, válvulas, manguitos de inodoro, botes sífónicos, con la particularidad de que todos nuestros sifones van con junta reductora a 32mm.



Amplia gama de sifones, válvulas, manguitos de inodoro, botes sífónicos, con la particularidad de que todos nuestros sifones van con junta reductora a 32mm.



SISTEMAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS


Plásticos Ferro S.L.U., empresa que opera con el nombre comercial FERROPLAST, centra su actividad en el diseño, la fabricación y la distribución de productos y sistemas de tuberías y accesorios. Basados en materiales plásticos para diferentes sectores, como los de la edificación, obra pública, regadío, drenajes, canalización eléctrica y telecomunicaciones, entre otras aplicaciones. Plásticos Ferro S.L.U. es una empresa perteneciente al Grupo Plásticos Ferro (GPF).

FERROPLAST MUTE

Ferroplast Mute es la primera marca en el mercado en poseer la triple certificación AENOR. La triple certificación incluye: la certificación de producto, la clasificación de reacción al fuego y la certificación INSO frente al ruido. Esta última, la certificación INSO, requiere que el comportamiento frente al ruido no supere un nivel establecido de 30 DB (nivel similar al tictac de un reloj). Bajo estas condiciones, el sistema insonorizado Ferroplast Mute ha obtenido unos valores de 17 DB. Prácticamente la mitad de lo que establece la norma.

CANALÓN EUME

El canalón "EUME" es un sistema de gran capacidad con un perfil de 120x95 mm y bajante cuadrada de sección 70x70 y/o circular de diámetro 90. El sistema puede evacuar: 65m² de cubierta con una bajante cuadrada de 70x70 y/o circular de diámetro 90, con un cálculo pluviométrico de 3 litros por minuto por m². La medidas son: área útil de 85,5 cm², espesor nominal de 2,8 mm y una longitud de 4 mts. El material con el que está fabricado es PVC exento de plastificantes (N-PVC) y aditivado con dióxido de titanio para resistir los rayos U.V. El sistema de canalones esta disponible en dos colores, blanco marrón.





EVACUACIÓN DE SUELOS

Los sistemas de evacuación son una parte importante de un edificio y cuando funcionan correctamente nadie repara en ellas, sin embargo, cuando dan problemas (fugas, ruidos excesivos, malos olores, etc.), las reparaciones suelen ser costosas y de difícil ejecución. La correcta selección de los materiales a emplear y su cuidada instalación, nos evitará desagradables problemas futuros. La finalidad de una red de evacuación es la de conducir hacia el exterior del edificio las aguas pluviales y residuales sin causar molestias, humedades, ruidos ni malos olores a los ocupantes de las viviendas. Un sistema de evacuación está compuesto por los siguientes elementos: derivaciones, bajantes y colectores.

Para ello el CTE dispone que:

1. *Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.*
2. *Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.*
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras.
3. *aguas en su interior.*





SISTEMAS DE DRENAJE INNOVADORES Y SOSTENIBLES

Con más de 30 años de experiencia en el mercado, ACO Iberia lidera el sector del diseño, fabricación y comercialización de productos para el drenaje, pre-tratamiento, atenuación e infiltración de aguas pluviales, industriales y sanitarias en los sectores de obra civil, urbanismo (SUDS), industria y edificación.

Desde su sede central en Maçanet de la Selva (Girona), ACO Iberia opera en España y Portugal, además de los mercados de exportación de ambos, desarrollando y distribuyendo una amplia gama de soluciones a los sectores de Ingeniería Civil, Industria, Hostelería y Colectividades y DIY.



CANAL HEXALINE REJA PASARELA ACERO GALVANIZADO



CANAL HEXALINE REJA POLIPROPILENO



CANAL SELF200 REJA DE FUNDICIÓN



CANAL SELF100 H9,5 REJA PASARELA ACERO GALVANIZADO



CANAL SELF200 REJA ENTRAMADA ACERO GALVANIZADO



CANAL SELF200 REJA PASARELA ACERO GALVANIZADO



SUMIDEROS COMPACT



AMPLIA GAMA DE SUMIDEROS INOXIDABLES

La experiencia de **ULMA** en colaboración con **BLÜCHER®**, multinacional danesa fabricante de sistemas de **drenaje en acero inoxidable** desde hace más de 50 años, ha permitido **desarrollar una amplia gama de producto** que incluye sumideros, canales modulares, tuberías, tapas de arqueta, etc. especializados para cada aplicación en el sector industrial.

En **ULMA Architectural Solutions** ofrecemos una **amplia gama de sumideros domésticos** ajustables a todo tipo de necesidades y a las exigencias de cada proyecto. Sus características más relevantes son que cuentan con conexión para diferentes diámetros, opción de salida vertical u horizontal, opción de ajustarse en altura, sumideros con marco para suelos de vinilo e incluso sumideros adecuados para suelos con tela de impermeabilización.



SUMIDEROS COMPACT

Son de destacar los **sumideros COMPACT** ya que ofrecen la posibilidad de hasta 4 opciones de salida a partir del mismo sumidero con orientación vertical u horizontal y diámetro de 40 o 50 mm.



ARQUETAS, TAPAS, CANALETAS, SUMIDEROS



ARQUETA MONOLÍTICA
Medidas: 20x20, 30x30, 40x40, 55x55



TAPA SIFONADA
Medidas: 300 x 300, 400 x 400
TAPADERA C/SIFON
Medidas: 450 x 450, 550 x 550
TAPADERA CON MANILLA
Medidas: 200 x 200



SUMIDERO SIF. REBAJADO LATERAL
Medidas: 150 x 150



TAPADERA CON MANILLA
Medidas: 200 x 200



SUMIDERO SIF. REBAJADO LATERAL ABS/INOX
Medidas: 150 x 150



SUMIDERO SIF. REBAJADO LATERAL ABS/INOX
Medidas: 150 x 150



ARQUETA MONOLÍTICA
Medidas: 700 x 700



SUMIDERO 4 SALIDA SIF. REJILLA INOX.
Medidas: 115 x 115, 150 x 150



SUMIDERO SIF. SALIDA VERTICAL
Medidas: 100 x 100, 150 X 150
SUMIDERO SIF. SALIDA GRIS D.75
Medidas: 150 x 150, 200 x 200
SUMIDERO SIF. SALIDA GRIS D.90
Medidas: 200 x 200, 250 x 250



TAPA REFORZADA CON ASA
Medidas: 700 x 700



MARCO PARA TAPA
Medidas: 700 x 700



REJILLA GALVANIZADA ESTAMPADA
Medidas: 130 x 1000



CANALETA PEGASUS PLUS GRIS
Medidas: 130 X 75 X 1000
REJILLA CON CLIP GRIS
Medidas: 1000 x 130



CANALETA EN PE - HD
Medidas: 130 X 95 X 1000



CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA
Medidas: 130 X 75 X 1000
REJILLA CON CLIP GRIS
Medidas: 1000 x 130

wirquin
PRO

FABRICANTE DE INNOVACIÓN

Experto en equipamiento sanitario desde hace más de 35 años, Wirquin desarrolla y fabrica productos innovadores.

Universo WC: cisternas empotradas y plásticas, mecanismos y flotadores, tapas WC, manguitos WC.

Universo EVACUACIÓN: ducha italiana, ducha, bañera, fregadero, lavabo y bidé, magicoude, accesorios.

Siempre a la vanguardia de la innovación, el Grupo diseña cada año 10 nuevos productos que facilitan el día a día de los particulares, mejoran el rendimiento de los profesionales y aumentan la rotación de los productos en las tiendas.



SLIM PRO BRIDA METÁLICA



CANALETA VENISIO SLIM



MANGUITO WC MINI



TAPA WC CHUT



GRIFO FLOTADOR TOPY



MECANISMO WC QUICK FIT



MAGICOUDE UNIVERSAL



DESAGÜE LAVABO NANO 6.7

CANALÓN METÁLICO, CANALÓN PVC

Es un **sistema de evacuación de aguas pluviales**. Se instala normalmente en el borde del alero y en su mayoría están confeccionados de:

- *Cobre.*
- *Zinc.*
- *Aluminio.*
- *Acero Prelacado y Galvanizado.*
- *PVC.*

Principales ventajas:

- 1 **La estética y la durabilidad.** Presentan muy buena resistencia a las inclemencias meteorológicas, a la exposición prolongada al sol, a los golpes y al fuego.
- 2 **Su montaje es sencillo y apenas necesitan mantenimiento** más que limpieza y desatasco si es preciso. Todos ellos llevan diferentes tratamientos anticorrosión, habiendo multitud de acabados y colores.





CANALÓN S.L.

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EFICIENTE Y DE FÁCIL INSTALACIÓN

CANALONES, BAJANTES Y ACCESORIOS FABRICADOS SIGUIENDO LAS DIRECTRICES BÁSICAS DE LAS NORMAS DIN 18461 Y UNE-EN 612

CANALONES


- Fabricados en 3 metros.
- El espesor sería 0.5, 0.55 y 0.6 mm en Cobre; 0.8 mm en Aluminio; 0.65 mm en Zinc-Titanio; y 0.6 mm en Acero Prelacado y Galvanizado.
- El rizo o baquetón le da mayor rigidez a la pieza y sirve también como nexo de unión de los canalones.

TUBO BAJANTE

- Fabricados en 3 metros.
- Los espesores serían 0.5 y 0.6 mm en Cobre; 0.8 mm en Aluminio; 0.65 mm en Zinc; y 0.6 mm en Acero.
- Prelacado y Galvanizado.
- Disponen de uno de sus extremos más ancho para facilitar la unión de varios tubos.

ACCESORIOS

Tapas, Conexiones a bajante, Ingletes, Juntas de dilatación, Palomillas, Soportes, Tirantes, Codos, Derivaciones, Abrazaderas, Cubetas, Manguitos, Gárgolas, Limahoyas, Protectores de bajante, Herramientas, Remates y piezas especiales, etc.



Fabricados en los siguientes materiales:

	Cobre
	Aluminio Classic Aluminio Oxid
	Zinc-Titanio
	Acero Prelacado
	Acero Galvanizado
	Material resistente a la oxidación
	Material con menor resistencia a la oxidación

SISTEMA ROHRFIT



besk

**CANALÓN PVC,
UNA SOLUCIÓN
PERFECTA EN
FUNCIONAMIENTO
Y PRECIO**



PRESTIGIO
Ángulo 90 Marrón



PRESTIGIO
Canalón



PRESTIGIO
Conexión bajante central



PRESTIGIO
Tubo 65 x 65 mm



SIFÓN
Plástico Universal



SIFÓN
Plástico Lavabo



SIFÓN
Plástico Ducha



SIFONES LINEALES
Sistema Luxus





DEPÓSITOS Y DEPURADORAS

GRAF fabricantes de depósitos de polietileno y polipropileno y de sistemas completos para recuperar agua de lluvia, tratar las aguas residuales, drenar el agua al terreno y productos para el jardín.

Gama amplia y completa de soluciones sostenibles del agua.

DEPÓSITOS

Soterrados
Exteriores
Agua potable
Gran capacidad
Flexibles

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Depuradoras domésticas
Depuradoras hasta 1000HE
Fosas filtro y sépticas
Separadores de grasas

SUDS. DRENAJES SOSTENIBLE

Inspect flex
Ecobloc Maxx y Light
Túnel de drenaje

JARDÍN Y COMPOSTAJE

Compostadoras
Cestos multiusos
Bidones y barriles



DEPÓSITO PLATIN



DEPÓSITO
DECORATIVO



DEPÓSITO
SOTERRADO CARAT
XXL



DEPÓSITO FLEXIBLE



DEPURADORA
ONE2CLEAN



SEPARADOR DE
GRASAS SAPHIR



SISTEMA ECOBLOC



COMPOSTADORA
ECOKING



CESTO DE JARDÍN



AGUA Y DEPURACIÓN

ROTH, multinacional alemana con plantas de fabricación en España (Tudela y Granada), llegó al mercado español en los años 90. Está especializada en energía solar térmica, acumulación de agua caliente, suelo radiante, fontanería, acumulación y gestión del agua, depuración de aguas residuales, depósitos para gasóleo y otros productos para uso industrial.

Disponemos de una amplia red logística en España y Portugal (con almacenes en Tudela, Valencia y Madrid), así como de un departamento de asesoramiento técnico para la elaboración de presupuestos y proyectos a la medida de las necesidades de los clientes.



QUADROLINE -

Acumulador de fibra de composite para agua caliente resistente a la presión y temperatura.



HELIOSTAR S4 STECK-

Captador plano de alto rendimiento.



ROTH DUO SYSTEM -

Depósito de gasóleo con cubeto metálico.



ROTHPOOL -

Captador solar para piscinas.



ROTHAGUA -

Depósito para agua potable con doble brida.



ROTHALEN PLUS -

Depósito de gasóleo con cubeto plástico incorporado.



CODO PLACA HEMBRA-PUSHCHECK.



MICROSTAR -

Planta de tratamiento de alto rendimiento de aguas residuales.





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

Lámina asfáltica, Drenaje, Geotextil

Láminas EPDM

Aislamiento térmico, Termorreflectivo, Térmico-acústico

Lana de roca, Lana de vidrio

Impermeabilización de platos de ducha

Placa imitación teja, Panel sandwich, Placa fibrocemento,

Placa policarbonato, Placa poliéster

Panel sandwich de madera


LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL

La **lámina asfáltica** es un elemento de impermeabilización elaborado a partir de betún asfáltico que le confiere su capacidad impermeabilizante. Para cubiertas aporta una serie de ventajas de soporte y resistencia, así como unos acabados confortables y habitables en cubiertas.

El **Geotextil** es una malla compuesta por fibras sintéticas cuyas funciones principales se basan en su resistencia mecánica a la perforación y tracción, y a su capacidad drenante.

Como elemento de **drenaje**, existen membranas drenantes nodulares de polietileno de alta densidad (HDPE). Su principal aplicación es:

- *La protección de la impermeabilización y el drenaje de muros y soleras.*
- *Protección de muros verticales en contacto con la tierra y el drenaje del terreno.*





AISLAMIENTO ACÚSTICO

Se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. En nuestras instalaciones encontrará una gama de productos diseñados específicamente para solucionar las exigencias de aislamiento acústico en la edificación, tanto a ruido aéreo como de impacto.

De forma genérica, suele ocurrir que material con mayor espesor y menor densidad consigue aislar mejor acústicamente.



ASFALTEX

CALIDAD Y CONFIANZA EN IMPERMEABILIZACIÓN Y ACÚSTICA

CAPAS PESADAS DE ALTA DENSIDAD AUTO ADHESIVAS .INSOPLAST AA 3 - INSOPLAST AA 6

Como complemento de gama a las conocidas soluciones acústicas de EPDM, **CARFLEX** y **JETFAL**, ASFALTEX lanza este año sus capas pesadas de betún modificado autoadhesivas, presentadas en rollo, bajo denominación.

LÁMINAS ASFÁLTICAS, LA CALIDAD DE SIEMPRE

Todas nuestras láminas, que sean aditivadas, plastómeras APP o elastómeras SBS, tienen certificado de Calidad AENOR.

Impermeabilizante de caucho acrílico Campolin®, una solución sencilla y duradera para rehabilitación de cubiertas.

Para reparar terrazas y terrados embaldosados, una solución de garantía es la aplicación en capas de impermeabilizante de caucho acrílico **CAMPOLIN®**, intercalando una malla de vidrio entre ambas, o su versión auto armada, el **CAMPOLIN FIBRAS®**, que no necesita la aplicación de una malla de velo de vidrio al incorporar ya en su formulación fibras de polipropileno, facilitando así la aplicación.

CAMPOLIN FIBRAS®

Es clasificado Transitable peatonal según ensayos de la guía ETAG 005 de la EOTA sobre normalización europea de soluciones de impermeabilización líquida.



CAMPOLIN FIBRAS - 5 PASOS



CARFLEX



CAMPOLIN® y CAMPOLIN® FIBRAS

Son productos de gama profesional: Tienen una concentración en resinas muy superiores a cualquier pintura tapa goteras de tiendas de bricolaje, garantizando una resistencia a la abrasión y durabilidad sin equivalente.



INSOPLAST AA 3 y AA 6

Son capas pesadas de alta densidad pensadas para aportar un efecto masa a la tabiquería ligera de yeso laminado. Al ser auto adhesivas, se instalan fácilmente, sin necesidad de cola de contacto.

QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
 SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

NUEVO



SOLUCIONES
 PARA OBRA
 NUEVA Y
 REHABILITACIÓN

Línea de productos para IMPERMEABILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA en la construcción, con la que DANOSA cubre todas las posibilidades que se pueden ofrecer en materia de impermeabilización, en su apuesta por el confort residencial, el mantenimiento del buen estado de las edificaciones y la sostenibilidad.

DANOSA ofrece una completa gama que va desde:

MASILLAS Y ADHESIVOS para sellado y reparación;

MORTEROS PREPARADOS para impermeabilización y reparación de los diferentes soportes que encontramos en un edificio;

REVESTIMIENTOS para impermeabilización de cubiertas, estructuras enterradas, fachadas e interiores;

ADITIVOS que mejoran las prestaciones de morteros y hormigones;

PRODUCTOS AUXILIARES como imprimaciones para preparar los soportes, desencofrantes, armaduras y productos de limpieza.



DANOCRET ELASTIC



REVESTIDAN REIMPER



DANOCRET PROTECT



PROTECCIÓN
 Y LIMPIEZA



IMPERMEABILIZACIÓN
 LÍQUIDA



ADITIVOS



IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO ACÚSTICO, AISLAMIENTO TÉRMICO

ChovA es fabricante de productos de Impermeabilización, Aislamiento Térmico y Aislamiento Acústico. Más de 80 años de experiencia en el sector nos avalan. Ofrecemos nuestro apoyo al sector profesional para garantizar la adecuación de la impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico.

Valores como la innovación, calidad, variedad y servicio hacen ChovA un grupo líder en el campo de la construcción.



**CHOVATERM CON
PROTECCION LIGERA**



**IMPERMEABILIZANTE
COLOR**



POLITABER



RUBSON AQUABLOCK SILICONA LÍQUIDA SL 3000

Henkel se caracteriza por ofrecer los productos con la mayor calidad del mercado. Bajo la marca Rubson, apuesta por un producto impermeabilizante único que garantiza las mejores prestaciones.

Todas las ventajas de la silicona y la facilidad del uso de una solución acuosa. Ideal para procesos de impermeabilización y reparación de cubiertas planas e inclinadas, terrazas, canalones, tejas, grietas, jardineras, claraboyas y salidas de ventilación. Ofrece la solución definitiva a las goteras y humedades con Tecnología Exclusiva Henkel Silicotec.

CARACTERÍSTICAS

- *Multimateriales.*
- *Máxima elasticidad.*
- *Alta resistencia rayos UV.*
- *Capacidad de relleno y Aplicación fácil.*
- *Colores Disponibles: Blanco, Negro, Gris, Teja.*



SL3000 1KG TEJA



SL3000 1KG NEGRO



L3000 1KG GRIS



ADITIVO P3 1KG



SL3000 1KG BLANCO



ADITIVO P3 5KG


AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

El EPDM es una membrana de caucho sintético. Está recomendada principalmente para:

- Impermeabilización de cubiertas.
- Impermeabilización de balsas y estanques.

Entre sus principales ventajas destacan:

- **Durabilidad.** Tiene una durabilidad aproximada de 50 años.
- **Ahorro.** Facilita la instalación y disminuye los tiempos de ejecución.
- **Versatilidad.** Es resistente al ozono, a los rayos ultravioleta y mantiene intactas sus propiedades a temperaturas extremas.





Firestone
BUILDING PRODUCTS

NOBODY COVERS YOU BETTER.™


MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM INNOVACIÓN Y CALIDAD



BAJANTE

Elemento prefabricado en cuatro diámetros (75, 90, 110 y 125mm.) con tubo de polietileno de alta densidad termofusionado a un faldón de Gisolene-120 de 36x36cm. para unirse a la impermeabilización mediante adhesivo SA-008 y sellado LS-009.

EPDM Sistema Totalmente Adherido



SISTEMA TOTALMENTE ADHERIDO

Ligero. Apto sobre diferentes soportes.
Ideal para instalaciones donde la membrana queda expuesta.
Gran resistencia a las acciones del viento.


EPDM Sistema Lastrado acabado Gres



SISTEMA LASTRADO (Acabado gres)


Adecuado para cubiertas transitables.
Posibilita usar grandes mantas a medida sin uniones.
Compatible con todo tipo de morteros

EPDM Sistema Lastrado acabado grava



SISTEMA LASTRADO (Acabado grava)

Aplicación rápida y económica.
Compatible con todos los aislantes térmicos.
Sistema apto para cubierta vegetal.



ESQUINA

Esquina prefabricada de caucho EPDM para rematar la base de las esquinas, el punto con tres caras.

AISLAMIENTO TÉRMICO, TERMOREFLECTIVO, TÉRMICO ACÚSTICO

POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Es un material aislante térmico - acústico obtenido por la extrusión de poliestireno que en su interior alberga aire.

Ventajas:

- *Reduce las pérdidas térmicas.*
- *Gran durabilidad.*
- *Excelente resistencia mecánica.*

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Se conoce comúnmente por "corcho blanco" y posee una estructura celular cerrada que en un interior alberga aire.

Ventajas:

- *Solución térmico - acústica para cerramientos.*
- *Durabilidad elevada.*

LANAS MINERALES

Las Lanas Minerales son productos aislantes acústicos y térmicos. Sus principales características son:

- *Ofrecen elevados niveles de protección frente al calor y el ruido.*
- *Muy ligeros y flexibles.*
- *Durabilidad elevada.*

FIBRA DE VIDRIO

La fibra de vidrio es un material que consta de numerosas y extremadamente finas fibras de vidrio. Sus principales características:

- *Excelente aislante térmico.*
- *Excelente resistencia al fuego.*
- *Gran maleabilidad.*

AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO

Se trata de aislantes de espesor reducido, con un elevado poder aislante multicapa. Este aislante tiene la capacidad de reflexión del calor hacia el interior del edificio en temporada invernal, y hacia el exterior durante la época estival.





LANA MINERAL ARENA: PARA UN EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO

IBR *Para cubiertas*

Descripción:

Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un papel Kraft que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones:

Concebido específicamente para el aislamiento térmico y acústico de forjados de cubiertas por el interior, evitando la aparición de condensaciones en climas fríos.

- Cubiertas planas o inclinadas sin cargas.
- Aislamiento entre tabiques palomeros.
- Aislamiento de buhardillas.
- Falsos techos y cielorasos.



PV-ACUSTIVER *Para fachadas*

Descripción:

Panel flexible de lana de vidrio, sin revestimiento. Producto no hidrófilo.

Aplicaciones:

Es una de las mejores opciones como aislamiento térmico y acústico en cerramientos de fachada con cámara de aire; también utilizado en sistemas de tabiquería con estructura metálica y placa de yeso laminado.



ARENA

Para divisorios de placa de yeso laminado

Descripción:

Paneles y rollos semirrígidos de lana mineral ARENA ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación.

Aplicaciones:

Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama ARENA de Isover, es la mejor opción para divisorios interiores verticales, especialmente de tabiquería seca con estructura metálica.



MEJORA EL CONFORT Y LA SEGURIDAD DE TU HOGAR CON EL AISLAMIENTO ROCKWOOL

ROCKWOOL Peninsular S.A.U., filial española del grupo danés ROCKWOOL, centra su actividad en la fabricación y comercialización de productos, sistemas y soluciones de lana de roca, un material aislante de extraordinarias prestaciones aplicado para el aislamiento de fachadas, particiones interiores, cubiertas, tuberías, calderas o chimeneas. Para obra nueva y rehabilitación.



El "4 en 1" de ROCKWOOL es una combinación única de los beneficios obtenidos gracias a la lana de roca, en términos de seguridad (protección contra el fuego), confort acústico, durabilidad y desarrollo sostenible. Una combinación que garantiza una oferta de productos y servicios con unas elevadas prestaciones.

ROCKWOOL además de proporcionar una gama completa de productos, también ofrece asesoramiento y servicios relacionados con su implementación y funcionamiento duradero a lo largo de la vida del edificio.



1. CUBIERTAS

Aislamiento térmico y acústico de cubiertas inclinadas o planas. Minimiza la demanda energética del edificio.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

- ROCKCIEL-E 444

4. FACHADAS

Al aislamiento térmico y acústico de la fachada. Provee al edificio de eficiencia energética y reduce los ruidos provenientes del exterior.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

- ROCKSATE DUO
- VENTIROCK DUO
- ROCKWOOL 001

2. FALSOS TECHOS ROCKFON

Excelente absorción acústica. Acondicionamiento en oficinas, locales, restaurantes, centros escolares, hospitales...

PRODUCTOS RECOMENDADOS

- ISLAS ECLIPSE
- PACIFIC

5. CHIMENEAS

Máxima seguridad. Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

- FIREROCK 910.219


3. TABIQUERÍA

Aíslese de los ruidos y disfrute del confort acústico, sin renunciar a protección contra el fuego.

PRODUCTOS RECOMENDADOS


- SODA
- CONFORTPAN 208 ROXUL
- ROCKCALM-E- 211
- ALPHAROCK-E 225





TRISO-DUR

- Aislante termo-acústico de 7 capas equivalente a 140 mm de lana de vidrio de conductividad 0,04 W/m.K
- Elimina el efecto de paredes frías.
- Atenuación acústica a ruido aéreo: En fachada RA= 61,6 dBA
- Excelente relación calidad precio.
- Aislamiento de cubiertas y paredes.



TRISO-SUPER 10+

- Aislante termo-acústico de 19 capas certificado, mediante documento de idoneidad técnica Q MARK nº BIPS 0104, equivalente a 210 mm de lana mineral de conductividad 0,04 W/m.K (R = 5,25 m².K/W).




HCONTROL REFLEX +

- Aislante térmico de 3 capas.
- Resistencia térmica del producto asociado a 2 cámaras de aire de 20 mm certificada según UNE 8990: R = 1,74 m².K/W, equivalente a 7 cm de lana de vidrio de conductividad 0,04 W/m.K
- 3 en 1: aislamiento, impermeabilización (en cubiertas inclinadas) y barrera de vapor.
- Aislamiento de paredes y puentes térmicos.



AISLANTES REFLEXIVOS: ALTA EFICACIA Y POCO ESPESOR

AISLANTES ULTRAFINOS MULTIREFLECTORES



TRISO-SOLS

- Aislamiento termo-acústico para suelos flotantes, forjados y suelos radiantes de 7 mm y 13 capas.
- Equivalente a 4 cm de EPS de conductividad 0,04W/m.K (R=1 m².K/W).
- Acústica:
 - ΔLw = 22 dBA a ruido de impacto (Certificado Audiotec nºCTA 327/10/IMP).
 - RA = 61,7 dBA (Certificado Audiotec nºCTA327/10/AER).
- Aislamiento del forjado y perimetral: se eliminan los puentes térmicos y acústicos (desolidarización del forjado).
- Sólo 7 mm: ideal para rehabilitación.
- Incorpora solape.

GAMA HYBRID



BOOST'R HYBRID

- Aislamiento térmico y lámina impermeable transpirable: 3 productos en 1, Aislamiento-Impermeabilización-
- Lámina bajo teja.
- Resistencias térmicas certificadas según UNE 16012 mediante documento de idoneidad técnica Q MARK: 2,4m².K/W (con 2 cámaras de aire de 20 mm) y 1,35 m².K/W sin cámara de aire.
- Transpirable con un Sd = 0,11.
- Certificado A+ según norma ISO 16000 sobre la calidad del aire interior.

GAMA HYBRID



HCONTROL HYBRID

- Aislamiento térmico y barrera de vapor: 3 productos en 1, Aislamiento-Impermeabilización-Barrera de Vapor.
- Resistencias térmicas certificadas según UNE 16012 mediante documento de idoneidad técnica QMARK: 3,2m².K/W (con 2 cámaras de aire de 20 mm) y 1,9 m².K/W sin cámara de aire.
- Barrera de vapor con un Sd > 200.
- Certificado A+ según norma ISO 16000 sobre la calidad del aire interior.





AIR-BUR TERMIC

AIR-BUR TERMIC es una completa gama de aislamientos que cubre todas las necesidades, tanto térmicas como acústicas, cumpliendo con las exigencias de CTE.

Contamos incluso con aislamientos reflectivos que **NO PRECISAN DE CÁMARA DE AIRE**, además son productos ecológicos y sostenibles, 100% reciclados y reciclables. Es todo un reflejo de innovación.

www.bur2000.com



AIR-BUR TERMIC 10

Aislamiento termo-acústico reflectivo compuesto por doble lámina de aluminio puro protegido por barniz NC encerrando una burbuja de aire seco estanco en el interior.

CARACTERÍSTICAS

Medidas: 1,20 x 50 m (60 m²)
Espesor: 4 mm
Peso: 13 Kg (230 gr/m²)



AIR-BUR TERMIC S-YC

Sistema aislante termo-acústico reflectivo compuesto por una lámina de aluminio puro protegido por barniz NC encerrada en el interior de una burbuja de aire seco estanco y de una espuma de polietileno de 5 mm.

CARACTERÍSTICAS

Medidas: 1,20 x 25 m (30 m²)
Espesor: 8 mm
Peso: 11 Kg (360 gr/m²)



AIR-BUR TERMIC 15

Aislamiento termo-acústico reflectivo multicapa de 15 capas compuesto por : 2 láminas de poliéster metalizado armado de 80 gr/m², 2 guatas de poliéster de 80 gr/m², 6 láminas reflectoras y 5 espumas de polietileno de 1 mm.

CARACTERÍSTICAS

Medidas: 1,50 x 10 m (15 m²)
Espesor: 25 mm
Peso: 6 Kg (400 gr/m²)

IMPERMEABILIZAR TERRAZAS SIN DESCOMBRAR

SISTEMA DRY80

Lámina flexible de poliolefinas para la impermeabilización de azoteas, terrazas, patios, balcones, escaleras, etc.

Su flexibilidad y su elasticidad permiten un perfecto acabado en ángulos y esquinas.

LÁMINA DRY80

Constituida por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas en coextrusión y con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas para facilitar un mejor agarre con el cemento cola.

SUMIDERO

El kit SUMI-DRY80 está compuesto de caldereta sifónica y lámina impermeabilizante DRY80 sellada a ella para garantizar el punto más crítico.



1
Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la superficie. Replanteamos, medimos, extendemos la lámina y cortamos los paños.

2
Aplicar cemento cola clase C2 sobre el pavimento antiguo.

3
Fijar bien la lámina DRY80, presionando y asegurándonos de eliminar todas las posibles bolsas de aire, con la talocha de plástico.

4
Solapar las láminas siempre a favor de la pendiente, partiendo siempre del sumidero hacia arriba. Dejar un solape mínimo de 10 cm.

4 (A-B)
Realizar las uniones entre láminas con adhesivo Seal Plus. Poner una primera capa entre láminas (4A) y rematar la junta por encima con Seal Plus (4B): Doble sellado.

5
Colocar el pavimento directamente sobre la lámina con cemento cola clase C2. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con garantía de calidad.




SOLUCIONES PARA SU CONFORT

Los **SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO DANOSA** son soluciones que contribuyen a limitar la demanda energética de los edificios necesaria para alcanzar el bienestar térmico de sus usuarios de forma eficaz, y reducen el consumo de energía y de las emisiones de CO₂ atmosférico.


La gama de productos DANOPREN® está diseñada para dar una solución eficaz, rápida y segura a todas las necesidades de aislamiento que requiere la envolvente térmica del edificio.

Son paneles rígidos de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.

AISLAMIENTO TÉRMICO SOLUCIONES PARA SU CONFORT



Aplicación	Producto	Descripción	Corte perimetral y superficie	Conductividad Térmica (EN 12667/EN 12939)	Compresión (EN 826)
Cubiertas planas: transitables, no transitables, ajardinadas	DANOPREN® TR	Paneles rígidos de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.		0,033 - 0,038 W/m·K	≥ 300 kPa
Cubiertas inclinadas	DANOPREN® TL				
Fachadas: Aislamiento en cámaras	DANOPREN® PR				≥ 200 kPa
Fachadas: Aislamiento por el exterior	DANOPREN® FS				≥ 200 kPa
Suelos, Soleras, Losas de hormigón	DANOPREN® CH				≥ 300 kPa



PLACA DE POLICARBONATO Y PLACA DE POLIÉSTER

El **policarbonato** se caracteriza básicamente por ser un material que está preparado para recibir impactos y es una muy buena alternativa al cristal. Está preparado para aplicaciones tanto en el exterior como en el interior. Sus principales ventajas son:

- *Aislante térmico.*
- *Gran comportamiento al fuego.*
- *Gran durabilidad.*
- *Fácil instalación y ahorro energético.*

Las **placas de Poliéster** están compuestas por una armadura de Fibra de Vidrio con el fin de evitar el riesgo de abrasión de la placa y la pérdida de translucidez. Las planchas onduladas de poliéster se caracterizan por su dureza. Sus características permiten su utilización tanto en interiores como en exteriores.

La **placa de imitación teja** es una placa sintética para cubiertas y sus principales ventajas son:

- *Su fácil instalación*
- *No pierde color.*
- *No es porosa, por lo que no retiene agua.*
- *No se corroe.*
- *Es termo acústica, por lo que reduce el ruido y los cambios térmicos.*



PANEL SANDWICH, PLACA DE FIBROCEMENTO

PLACA FIBROCEMENTO

Está compuesta de cemento y fibras de alcohol de polivinilo (PVA) cuyo resultado es un material dúctil, resistente a la tracción, flexión e impactos y de una alta durabilidad. Se utilizan principalmente en cubiertas no transitables.

PANEL SANDWICH

Está concebido tanto para cubierta como para fachada y puede combinarse con paneles de policarbonato celular o paneles de poliéster para dar más luminosidad a la estructura o mayor aislamiento. Es un producto resistente y ligero lo que permite utilizarlo con un mínimo esfuerzo. Se utiliza principalmente como:

- *Aislante térmico y acústico.*
- *Impermeabilizante.*
- *Cerramiento.*





PLACAS DE FIBROCEMENTO

Edilfibro fabrica placas para la cubierta de edificios industriales, civiles y para uso agrícola de fibrocemento ecológico y placas metálicas grecadas. La amplia gama de placas perfiladas para cubiertas de fibrocemento resulta conforme a los requisitos fundamentales del reglamento (UE) 305/2011 para los materiales de construcción. Además, la conformidad con la Norma Europea "armonizada" UNI EN494:2012+A3 significa el respeto de los seis requisitos fundamentales UE y resulta demostrada con la etiqueta colocada en los embalajes de los productos.



PLACAS BAJO-TEJA: TEGOLIT 235



Tegolit 235 Flama Terrechiare



Tegolit Plus 235



Tegolit 235

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Perfil: 4 ondas paso 235/60
Requisitos: Conformidad con la norma UNI EN 494:2012+A3
Puesta en obra: norma UNE 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal.
Peso: 13,5 kg/m² aprox.
Anchura: 97,5 cm útil, colocada 94 cm.
Longitudes: 165 - 220 - 250 cm.

PLACAS PARA CUBIERTAS A LA VISTA: PLAKFORT6



Plakfort 6 Ruralco



Plakfort 6 Ruralco



Plakfort 6



Plakfort 6 Colorplus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Perfil: 6 ondas paso 177/51
Requisitos: Conformidad con la norma UNI EN 494:2012+A3
Puesta en obra: norma UNE 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal.
Peso: 13,5 kg/m² aprox.
Anchura: 110 cm útil, colocada 105 cm.
Longitudes: 125 - 158 - 175 - 200 - 225 - 250 - 275 - 305 cm.



PANEL SANDWICH DE MADERA CON TODAS LAS GARANTÍAS

Una amplia gama de panel de madera a tu disposición.

Por qué utilizar panel de madera TEZNOCUBER:

- *En un solo elemento tenemos soporte mecánico, aislamiento térmico y acústico y una terminación interior.*
- *Elemento estético, con diferentes opciones estéticas.*
- *Acabado al gusto del consumidor, ya que disponemos de una amplia gama de terminaciones, tanto en materiales como en colores de barnices.*
- *Colocación fácil y rápida.*
- *Material ligero e instalación en seco.*
- *Ahorro de tiempo y coste en obra.*
- *Ahorro en estructura, ya que podemos dimensionar con una amplia gama de distancias entre apoyos.*
- *El panel de madera TEZNOCUBER cumple las exigencias del C.T.E.*
- *Material CERTIFICADO todos los paneles disponen del D.I.T.E. (marcado CE); ISO 9001-ISO14001.*
- *Colocación fácil y rápida que permite el abaratamiento del coste de obra.*
- *Material ligero, y con una instalación en seco, muy sencilla al ser mecánica y sobre cualquier soporte (madera, metálico, hormigón).*






PLACA BAJO TEJA

Es una placa bituminosa ondulada para impermeabilización de cubiertas. Permite:

- *Ventilación de la cubierta.*
- *Aplicación rápida y reducción de costes.*
- *Fácil colocación.*
- *La estanqueidad está garantizada.*





SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO PARA CUBIERTA INCLINADA

Onduline® , empresa multinacional líder en sistemas de impermeabilización y aislamiento para cubierta inclinada ofrece una amplia gama de soluciones para rehabilitación y nueva construcción. Único fabricante nacional, y líder mundial, de placa asfáltica ondulada, está especializado desde hace más de 70 años en la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas inclinadas.

Onduline® cuenta con una tecnología exclusiva, patentada e innovadora en el mercado mundial de la placa asfáltica, garantizando consistentemente una producción de alta calidad. Todos los productos asfálticos marca Onduline® son fabricados bajo un proceso continuo, contando con una composición mono-capa en masa y doble impregnación de resina, obteniendo como resultado un producto de altas prestaciones y notable valor diferencial respecto al resto de materiales de su clase.

Como testimonio de nuestro compromiso con la innovación, en nuestro laboratorio interno de I+D+i se trabaja constantemente tanto en el desarrollo de nuevas soluciones, como en la mejora de las ya existentes. Un claro ejemplo ha sido el lanzamiento del nuevo Onduline® Bajo Teja DRS. En este caso, se trata de una importante mejora basada en una tecnología innovadora, denominada: DRS. Esta tecnología combina un aumento de la calidad y prestaciones del producto, gracias a su doble impregnación en resina, junto con una instalación más fácil e intuitiva, gracias a su nuevo marcaje de solape de seguridad.



ONDULINE® BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización para tejados. Válido para todo tipo de tejas y pizarra. Solución definitiva contra goteras y humedades. 30 años de garantía de impermeabilidad.

Medidas: 2 x 1,05 m

PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM

Aislamiento, acabado estético y soporte. Ligereza, fácil instalación y durabilidad. Amplia gama de acabados en madera y otros. 20 años de garantía con Onduline® BAJO TEJA.

Medidas: 2,5 x 0,6 m

SATE CUBIERTA ONDULINE®

Sistema de rehabilitación energética de cubiertas. Aislamiento continuo y sin puentes térmicos. Ligereza, fácil instalación y durabilidad. 20 años de garantía con Onduline® BAJO TEJA.



ONDUCLAIR® PLÁSTICOS

Placas compactas de poliéster y policarbonato. Placas de policarbonato celular liso y ondulado. Durabilidad, fácil instalación y flexibilidad. 10 años de garantía.

Medidas: A consultar



TEJA ESTÉTICA IMPERMEABLE ONDUVILLA®

Impermeabilización y acabado exterior. Sistema intuitivo, apto para bricolaje. Ligereza, fácil instalación y durabilidad.

Medidas: 1,06 x 0,4 m



PLACAS IMPERMEABLES DE EXTERIOR ONDUCOBER

Impermeabilización y acabado exterior. Apto para cubierta inclinada y fachada. Ligereza, fácil instalación y durabilidad.

Medidas: 2 x 0,95 m





FERRETERÍA

Herramienta manual
Niveles y medición
Cortadoras de azulejo
Componentes de techo y tabiquería seca
Herramienta electroportátil
Herramienta de construcción
Generadores y vibradores
Hormigoneras
Big bags
Adhesivos y selladores
Elementos de fijación
Taco químico
Tornillería
Abrazaderas
Discos abrasivos
Diamante
Brocas y cinces
Protección, vestuario calzado laboral
Pintura, cintas adhesivas, pinceles y brochas
Barbacoas, Accesorios, Pellets
Evacuación de humos
Ventanas para tejado, claraboyas
Puertas correderas, Puertas cortafuego, Puertas de garaje, Puertas multiuso
Cercados
Forjado sanitario
Fundición dúctil y mobiliario urbano
Jardín y tratamiento de piscinas
Material eléctrico

HERRAMIENTA MANUAL, NIVELES Y MEDICIÓN, CORTADORAS DE AZULEJO

HERRAMIENTA MANUAL

La evolución de la herramienta ha sido constante tanto en funcionamiento como en seguridad, con el objetivo final de obtener el mayor rendimiento de la herramienta con el menor esfuerzo posible para el profesional. Destacan:

- *Herramientas de impacto: maceta, cincel o escarpe, alcotana o picoleta.*
- *Herramientas de acabados: llana metálica y dentada.*
- *Herramientas de manipulación: paletas, paletinas, etc.*
- *Herramientas de replanteo: nivel, flexómetro, etc.*

NIVELES Y MEDICIÓN

Un nivel es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de una superficie. Existen diversos artículos de nivelación y entre los más habituales destacan el nivel con burbuja y el nivel láser.

CORTADORAS DE AZULEJOS

Son la mejor solución para cortar azulejo, baldosa, gres, u otros tipos de cerámicas con mayor dureza como el gres porcelánico. Permiten realizar cortes rectos, curvos y especiales (agujeros redondos, cuadrados, etc...)





ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN

Son aquellos elementos que consiguen que el trabajo resulte más cómodo, rápido y que se realice con total seguridad. Destacan:

- Carros y carretillas.
- Amasadoras.
- Andamios y escaleras.
- Hormigoneras.
- Herramienta electroportátil.
- Borriquetes, caballetes y tripodes.
- Vallas móviles para obra.
- Encofrados y puntales.
- Regles y escuadras.



KAPATAZ

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA PROFESIONALES

Desde hace 55 años, **KAPATAZ** ofrece una amplia gama de productos creada por y para el profesional, para ofrecerle una herramienta de calidad. Desde un aplicador de taco químico antigoteo, un flexómetro con doble impresión, un novedoso foco LED a batería o los guantes más cómodos del mercado. Todo para que trabaje de manera rápida, cómoda y sencilla.

Otros productos de su catálogo: niveles, artículos para señalización, pinceles y rodillos, toldos impermeables, equipos de protección individual, bolsas portaherramientas, utillajes de construcción, carretillas y carros para obras...



FLEXÓMETRO MAGNUM PRO

Flexómetro Magnum PRO con carcasa de plástico ABS resistente a impactos y recubrimiento antideslizante para proporcionar un buen agarre. La cinta metálica está revestida de nylon resistente a la abrasión y al desgaste, para asegurar una larga vida. Además, está impresa a doble cara para su uso por ambos lados.

GUANTES MODELO 50/17

Guantes fabricados en *nylon* con recubrimiento de espuma ultrafina de nitrilo y puntos antideslizantes de nitrilo en la palma. Cómodos, resistentes a la abrasión y adaptables, son perfectos para trabajos que precisen máximo agarre.

BALIZA SOLAR INTERMITENTE

Baliza intermitente con 3 LED en cada cara y batería que se recarga con luz solar. Con abrazadera metálica antirrobo con su llave, botón de encendido (con posición parpadeo o fija) y célula fotoeléctrica de encendido crepuscular automático. Con 8 horas de exposición solar la baliza funciona 42-44 h.

CONSTRUCCIÓN



DISCOS DE CORTE



CARBURO TUNGSTENO



MOLDES, HERRAMIENTAS Y QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ESCALERAS



CORDELERÍA



YESO LAMINADO Y PINTURA



NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ofrece una amplia gama de productos que atiende a las necesidades de cualquier sector de la construcción. La calidad y el diseño de nuestros productos, así como el servicio y la atención al cliente son nuestros principales objetivos. Ofrecemos un asesoramiento específico sobre la utilización y desarrollo de todos nuestros productos.

Más información en www.nogosa.com

CUBOS, CAPAZOS Y CALDERETAS



LIMPIEZA



MALLAS

Todo tipo de mallas: antihierba, señalización, sombreado, andamios, antipájaros, etc.

Fabricación a medida



Disponibles en rollos y en paños

JARDINERÍA



HORMIGÓN IMPRESO



REVESTIMIENTO VERTICAL



LOSETAS DE CAUCHO



PAVIMENTOS TÉCNICOS



QUÍMICOS Y PRODUCTOS



Resinas de sellado, Imprimaciones, Desmoldeantes, Puentes de unión, Decapantes, Consolidantes, Latex multiusos, Ligantes de áridos, etc.



SISTEMA RÁPIDO DE NIVELACIÓN DE CERÁMICA

KIT



TILE LEVEL QUICK
PROFESSIONAL

- Fácil de usar.
- Extracción por impacto.
- Sistema no sensible a la humedad.
- Tenazas ligeras con mango bimaterial.
- Soft Grip.
- Tenaza con 4 posiciones regulables en altura.
- Compatible con baldosas de espesores entre 3 y 16 mm.

Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.

Para formatos de 30 x 30 cm y superiores.

Siempre con doble encolado.

Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.

Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario. Retirada del sistema por impacto. Siempre en el sentido de la junta de colocación.



Ref. 02941



Ref.	x	📦	x📦
02893	100	6	
02894	200	12	
02895	400	6	

Ref.	x	📦	x📦
02890	100	10	
02891	200	15	
02892	400	8	

Ref.	📦
02989	1



COMPONENTES DE TECHO Y TABIQUERÍA SECA

Nuestra empresa Rafael Vallés Arándiga S.L. es líder en su mercado con más de 40 años de experiencia. Nos dedicamos a la fabricación y venta de herramientas de mano para la industria de la escayola/cartón yeso, la construcción y bellas artes.

Nuestra página web es:


www.rafaelvalles.com





HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD Y COMODIDAD

Las herramientas **Hitachi**, siguen un minucioso control de calidad en cada uno de sus procesos de diseño y fabricación y están provistas de distintos dispositivos para garantizar la seguridad en todos los usuarios. El compromiso corporativo es "brindar herramientas de calidad, seguras y fáciles de manejar.



MINI-AMOLADORA
G12SS



Diámetro Disco: 115 mm
Potencia: 580 W
Revoluciones: 11.000 rpm
Largo: 254 mm
Peso: 1,4 Kg

AMOLADORA
G23ST



Diámetro Disco: 230 mm
Potencia: 2.000 W
Revoluciones: 6.600 r.p.m.
Largo: 469 mm
Peso: 5,1 Kg

AMOLADORA
G23SW2



Diámetro Disco: 230 mm
Potencia: 2.200 W
Revoluciones: 6.600 r.p.m.
Largo: 469 mm
Peso: 5,1 Kg

MARTILLO PICADOR
H60MC SDS MAX



Muy funcional y robusto. Vario Lock 12 posiciones.

Potencia: 1.300 W
Percusiones: 1.600 min
Fuerza impacto: 22 J
Largo: 570 mm
Peso: 10 Kg

SOPLADOR
RB24EAP



Motor PureFire para uso doméstico y profesional.

Cilindrada: 24 cc
Potencia máx: 0,89 Kw
Caudal de aire: 12 m³/min
Peso en seco: 3,9 Kg

CORTASETOS
CH22EAP2(50ST)



Sistema de arranque fácil.

Cilindrada: 21,1 cc
Potencia Máx: 0,65 kW
Capacidad: 300 cc
Long. cuchilla: 500 mm
Paso entre dientes: 30 mm
Peso en seco: 4,3 Kg

MOTOSIERRA
CS33EB(L2)



Motor PureFire: 30% menos de consumo y 70% menos de emisiones

Cilindrada: 32,3 cc
Potencia Máx: 1,20 kW
Paso de cadena: 3/8
Long. espada: 350 mm
Tipo de espada: Punta Piñón
Peso en seco: 4,2 Kg



CORTADORA RUBI



CORTADORA BELLOTA



CORTADORA ELÉCTRICA



VENTOSA RUBI

GRAN VARIEDAD EN ÚTILES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SCOA MAYORISTA DE FERRETERIA S.L., es una empresa que lleva cincuenta años, en la distribución del canal ferretero. Ubicada en Granada, donde posee su central en unas instalaciones de más de 8.000 metros. Disponemos de 40 comerciales que abarcan la totalidad del territorio nacional, además de una página web, en la que nuestros clientes pueden obtener toda la información necesaria, acceder al catálogo, a los precios y realizar pedidos de forma rápida y segura.



RODEL



LLANA



MANGUERA ESPIRAL



ESPONJA

Nuestras principales bazas son:

- Veinte mil referencias en stock, tanto de las principales marcas nacionales como extranjeras, además de una gran gama de artículos de marca propia, de gran calidad y precio muy competitivo.
- Variedad de familias.
- Servicio en 48 horas a cualquier parte de España.
- Dinamismo en la búsqueda e introducción de nuevos productos.
- Lanzamiento periódico de ofertas y promociones.



HILO DESBROZADORA AZUL



HILO DESBROZADORA AMARILLO



ASIENTO RUBI



CARRETILLA OBRA



MANGUERA VERDE TRANZADA



VENTOSA SIFER



SERRUCHO



TENAZAS

AYERBE

GENERADORES DE ALTA TECNOLOGÍA

GENERADORES 3.000 R.P.M GASOLINA

Los grupos electrógenos de gasolina, van montados con motores Honda, Vanguard y Kiotsu. Su potencia va desde las 3KVA hasta las 20 KVA, tanto en monofásico como en trifásico, y en arranque manual o eléctrico. Los generadores Honda también se pueden insonorizar, consiguiendo un nivel sonoro inferior a 87 dB. Todos estos grupos se pueden montar con regulación electrónica, AVR, y se les pueden acoplar cuadros de arranque por señal, o de arranque automático por fallo de red. Estos generadores pueden trabajar durante un máximo de 5 o 6 horas al día.



Generador gasolina 3.000 H MN.



Generador gasolina 8.000 H MN Eléctrico.



Generador gasolina 12.500 H MN Eléctrico.



Generador insonorizado gasolina 8.000 H MN Eléctrico.

GENERADORES 3.000 R.P.M DIESEL

Los generadores diesel de 3.000 r.p.m van equipados con motores Yanmar o Lombardini. Los grupos Yanmar ofrecen 4 y 6 KVA, tanto en monofásico como en trifásico, y arranque manual eléctrico. Los generadores Lombardini van de 6 a 15 KVA, monofásicos y trifásicos, todos de arranque eléctrico.

Al igual que a los generadores de gasolina, se pueden fabricar con alternador de regulación electrónica, y se les pueden acoplar cuadros de arranque por señal o de arranque automático por fallo de red. Estos generadores pueden trabajar durante un máximo de 5 o 6 horas al día.

GENERADORES DIESEL 1.500 R.P.M

La gama de 1.500 r.p.m. está compuesta por generadores montados con motores Lombardini, para potencias de 5 hasta 15 KVA, y Deutz e Iveco para potencias desde 6 hasta 250 KVA. Estos generadores pueden ser abiertos e insonorizados, dependiendo de su ubicación. También pueden ir montados sobre carrps homologados, o carros para la obra. Los depósitos de estos grupos pueden ser de hasta 1.500 litros de capacidad. Son máquinas que pueden trabajar durante varios días ininterrumpidamente, y al igual que a los de 3.000 r.p.m. se les puede acoplar los cuadros de arranque por señal o de arranque por fallo de red.



Generador diesel LOMBARDINI 6.500 LB.



Depósito integrado insonorizado 1.500 r.p.m.



Generador diesel 1.500 r.p.m.



HORMIGONERAS PROFESIONALES Y SILENCIOSAS



HORMIGONERAS SYNCRO:

Hormigoneras profesionales sin corona.
 Gran capacidad.
 Sistema de transmisión entre el eje y la cuba por piñones cónicos.
 Apenas necesita mantenimiento.
 Silenciosas 82 dB.
 3 Palas para un mejor reparto de la mezcla.
 Desbloqueo del volante por pedal. Desmultiplicador.
 Muy seguras, volante provisto de un disco protector interior que evita golpes en los brazos y manos del trabajador.

SYNCRO

Nombre	Referencia	Potencia motor eléctrico	Capacidad Cuba/Mezcla	Transmisión directa
Syncro 250 Eléctrica	HC.SYNCRO_250	2 HP	250/200 L	Silenciosa
Syncro 200 Eléctrica	HC.SYNCRO_300	2 HP	300/250 L	Silenciosa
Syncro 350 Eléctrica	HC.SYNCRO_350	2 HP	350/300 L	Silenciosa



HORMIGONERAS GUY NOEL:

Hormigoneras profesionales.
 Corona de fundición.
 Chasis reforzado.
 Desbloqueo de volante por pedal.
 Para todo tipo de trabajos.
 Fáciles de transportar.

GUY NOEL

Nombre	Referencia	Potencia motor eléctrico	Capacidad Cuba/Mezcla	Corona	Protector de corona
Guy Noel 134 Eléctrica	H.GN134	700 w	125/100 L	Fundición	-
Guy Noel 150 Eléctrica	H.GN150	700 w	140/120 L	Fundición	Si
Guy Noel 180 Eléctrica	H.GN180	700 w	180/160 L	Fundición	Si

MEZCLADORA



CABALLETE PLEGABLE

Nombre	Referencia	Peso	Altura	Aguante
	GS730031	4,3 KG	80 cm	150 Kg

CABALLETE PLEGABLE



MEZCLADORA

Nombre	Referencia	Potencia	Varilla	Capacidad mezcla
Mezcladora RL 1000	ATK319006	1000 W, 230 V	M 14 Y O 120 mm	< 40 L
Mezcladora RL 1400	ATK319007	1400 W, 230 V	M 14 Y O 140 mm	< 65 L
Mezcladora RW 1800 Twin	ATK319008	1800 W, 230 V	M 14 Y O 220 mm	< 90 L



ESPECIALIZADOS EN BIG BAGS



Más de 20 años de experiencia avalan nuestra CALIDAD Y SERVICIO.

Todos nuestros artículos están HOMOLOGADOS.

Amplia gama de modelos y medidas en STOCK con SERVICIO INMEDIATO.

Asesoramiento técnico ESPECIALIZADO.

Personalización de productos. Soluciones a Medida. SU SASTRERÍA EN BIG BAG.


APLICACIONES en el sector de la construcción:

- Escombros
- Áridos y gravas
- Mortero
- Amianto


Además estamos presentes en múltiples sectores INDUSTRIALES: Químico, alimentario, plástico, minería, abonos y fertilizantes, medio ambiental, residuos peligrosos, biomasas, jardinería, etc.



Construya con nosotros



*BIG BAG ABIERTO
FONDO PLANO*



*BIG BAG ABIERTO
BOCA DESCARGA*



*BIG BAG ABIERTO
DESCARGA TOTAL*



*BIG BAG PARA
ASBESTO*



*SACOS DE RAFIA
PARA ESCOMBROS*



ADHESIVOS Y SELLADORES

ADHESIVOS

Se utilizan para unir dos superficies. No siempre es fácil elegir entre una amplia gama, porque existen numerosos factores a tener en cuenta: tipo de material, fuerza, resistencia necesaria, rapidez, flexibilidad, capacidad de relleno, transparencia, condiciones de temperatura, etc.

SELLADORES

Se utilizan para unir mediante el relleno del espacio intermedio que existe entre dos elementos. Un sellador desarrolla dos funciones principales: la primera consiste en impermeabilizar el sistema constituido por los dos elementos unidos entre sí y la segunda en que debe permitir los movimientos relativos entre ambos elementos sin que se produzcan deformaciones irreversibles en la unión.





ADHESIVOS, SELLADORES Y PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZAR



MONTACK XPRESS

Agarre Total Inmediato

MONTACK XPRESS es un adhesivo de montaje de **agarre total inmediato**, para fijar de forma **resistente y fácil**. Máxima polivalencia, pega todos los materiales, porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas. Apto para uso en interior y exterior. Reforzado con **microanclajes estructurales**, lo que aporta una adherencia superior de 25 Kg/cm².



TOTAL TECH

Puede con todo

Masilla híbrida monocomponente de alta polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. **Pega, Sella y repara** todo tipo de materiales en interior y exterior, **incluso bajo el agua**.



SELLA TODO

Silicona Rápida neutra

Ceys silicona SELLA TODO es una silicona neutra de calidad y durabilidad superior que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción, en interior y exterior. Incorpora la tecnología **Secado Xpress** por lo que en tan sólo 2 horas la junta resiste al agua sin necesidad de esperar 24 horas.



AGUASTOP CAUCHO ACRÍLICO CON FIBRAS

Revestimiento impermeable Antigoteras

Revestimiento elástico a base de caucho acrílico Reforzado con Fibras, para trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones y goteras en cubiertas. Presenta una gran capacidad de relleno y un óptimo cosido de fisuras. A su vez, su fórmula exclusiva permite la reparación sin necesidad de aplicar mallas geotextiles.



AGUASTOP BARRERA TOTAL

Impermeabilizante de Alto Rendimiento

Membrana continua elástica altamente resistente a la radiación UV y a las inclemencias meteorológicas. Permite el tránsito peatonal diario, resiste al estancamiento de agua y se puede pavimentar tanto en interior como en exterior. Producto aplicable sobre soportes húmedos, resiste a lluvias intermitentes a las 4 horas de ser aplicado.





ALTA TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS Y SELLADORES



PVC-50 PRESIÓN

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido para sistemas de presión y evacuación. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.



MS-6000

Revestimiento líquido basado en tecnología MS para la impermeabilización y reparación de superficies verticales y horizontales sobre la mayoría de materiales utilizados en la construcción como hormigón, fibrocemento, ladrillo, madera, metal, tela asfáltica, etc. Una vez seco forma una película elástica rigurosamente impermeable y duradera. Ideal para terrazas, jardineras, muros enterrados, depósitos, conductos, canalones, platos de ducha, tejados, etc. Sin disolventes, isocianatos ni siliconas. Aplicable sobre superficies húmedas y una vez seca resiste al agua estancada.

RENDIMIENTO

- 1 Kg/m² las 2 capas (según porosidad del soporte).
- 2 Kg/m² las 2 capas (para depósitos de agua).



TOT MS-20

Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y pegado de la mayoría de materiales utilizados en la construcción como hormigón, ladrillo, madera, metales, piedra, mármol, cerámica, vidrio, espejos, etc. Ideal para sellado de paneles prefabricados, juntas en carpintería de aluminio, juntas de impermeabilización, conductos, tubos, estructuras metálicas, canalones, zócalos, paneles decorativos, peldaños, etc. Para interiores y exteriores; resistente al envejecimiento, a la intemperie, a los rayos UV, a la temperatura y al ozono. Aplicable sobre superficies húmedas.



ALTA TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS Y SELLADORES

ORBAFOAM PRO-45 ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSOS

Amplia gama de espumas de poliuretano profesionales de calidad superior.

Alto rendimiento: 45L.

Nueva válvula: Mayor resistencia al bloqueo.


Conservación: 18 meses

ORBAFOAM PRO-45 MULTIUSOS:

Certificación acústica 62db cánula y 63dB pistola.

ORBAFOAM TEJAS:

Certificado CIDEMCO para la instalación de tejas.



AQUA PROTECT SILICONA MS LÍQUIDA

Revestimiento elástico, basado en tecnología MS, listo para usar, de curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire, para la impermeabilización y reparación de cubiertas. Aplicable en superficies húmedas, resiste a la intemperie y a los rayos UV. Sin merma y sin disolventes. Alta capacidad de relleno y alta elasticidad (400%). No gotea ni descuelga, pintable y transitable.





SINTEX PU-50
SELLADOR DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN

Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo medio-alto para el pegado y sellado elástico. Fuerte y elástico 2 en 1. Interior y exterior. Pintable. Excelente adhesión en cemento, ladrillo, cerámica, metales, madera, poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

USOS

Sellado y pegado elástico en construcción e industria. Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés). Juntas de dilatación y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre sí. Juntas en suelos transitables. Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).



SINTEX MS-35
SELLADOR-ADHESIVO DE POLÍMERO MS
PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Sellador para un pegado y sellado elástico. Adhiere en húmedo. Alta resistencia y elasticidad. Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Excelente adherencia sin primer sobre madera, metales, vidrio, cerámica, mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad de los materiales. Pintable. Libre de isocianatos y disolventes.

USOS

Sellado de carpintería a obra y carpintería entre sí. Sellado de cubiertas metálicas. Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores). Sellado y pegado no estructural de caravanas, carrocerías contenedores, e industria en general.





ADHESIVOS Y MATERIALES DE SELLADO DE GRAN CALIDAD

SODAL es un fabricante líder mundial en materia de sellantes, espumas de PU, adhesivos y aerosoles técnicos para los mercados de la construcción, bricolaje e industria.

En 2016, Soudal celebra su 50 aniversario mostrando una trayectoria envidiable de crecimiento sostenible. Con una cifra de negocio de más de 600 MM de euros, Soudal es el mayor fabricante independiente del sector. Soudal cuenta actualmente con 44 filiales propias para ventas y distribución y 13 plantas de fabricación en todo el mundo.



ESPUMA PU GENIUS

Sistema patentado por Soudal, para poder reutilizar el bote durante 6 semanas, además de poder controlar la dosificación con gatillo.



ESPUMA PU

Para el pegado de tejas, sobre soportes como hormigón, ladrillos, metal, madera, chapas de aislamiento, etc.



SILICONA SANITARIA EXPRESS

Para el sellado de bañeras, mamparas y lavabos. Secado rápido en 2 horas.



MASILLA DE POLIURETANO

Para pegar y sellar la mayoría de materiales de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior.



ELEMENTOS DE FIJACIÓN

ANCLAJE QUÍMICO

Son la solución más segura para el anclaje de cargas medias y altas. Funcionan tanto en soportes macizos (cemento, hormigón, piedra) como en soportes huecos (ladrillos, bloques huecos de hormigón) con el uso de tamices. Los Tacos Químicos actúan como tacos a medida.

ANCLAJE PLÁSTICO

Los tacos plásticos son utilizados para asegurar un tornillo en un lugar o elemento estructural como pueden ser una pared, un panel, un mueble, etc. Hay varios tipos de tacos, cada uno con un uso específico.

TORNILLERÍA

Son anclajes metálicos utilizados en la fijación temporal de unas piezas con otras. Entre los más frecuentes destacan:

- *Tornillo rosca.*
- *Tornillo rosca chapa.*
- *Tornillo inviolable.*
- *Tornillo rosca métrica.*
- *Tornillo para madera.*

ABRAZADERAS

Una abrazadera para tubo es una pieza que sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra base.





UNA MARCA Y SU PROMESA DE DESARROLLO

Elegir **fischer** supone elegir innovación y optar por una amplia gama de productos y soluciones en fijación.

Nuestro objetivo es siempre el desarrollo de las mejores soluciones en fijaciones de nylon, anclajes metálicos, químicos, tacos largos, fijaciones para materiales huecos, para material aislante, andamios y mucho más.

Fijaciones para los sectores sanitario, calefacción, ventilación, instalaciones eléctricas; adhesivos, sellantes, espumas; una amplia gama de tornillos. Ofrecemos las soluciones ideales y más innovadoras para cualquier instalación, tanto para profesionales como para amantes del bricolaje.

Precisamente, nuestra capacidad de desarrollar innovadores productos es lo que nos ha llevado a convertirnos en un especialista reconocido y valorado en todo el mundo cuando se trata de fijaciones y anclajes de la más alta calidad, seguros y económicos.

Además de crear y trabajar por la innovación, la calidad y la seguridad son también términos clave para fischer. No sólo nosotros nos comprometemos con la calidad de nuestros productos, una gran cantidad de los mismos se distinguen por completas y actualizadas homologaciones internacionales.

Finalmente, nombrar nuestro servicio, completamente dedicado al cliente. En fischer buscamos la excelencia, contamos con asesores cualificados y soporte técnico personalizado para dar el mejor servicio a todos nuestros clientes. ¡Y es que, en fischer, queremos ser tu socio de confianza!



ANCLAJES METÁLICOS Y QUÍMICOS



TACOS DE NYLON



FIJACIONES PARA MATERIAL HUECO



TACOS LARGOS



QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

ANCLAJE QUÍMICO



PST
Resina Poliéster con estireno para materiales macizos y huecos.



PSF
Resina Poliéster sin estireno para materiales macizos y huecos.



ESF
Resina Epoxi sin estireno para materiales macizos y huecos.



EAC
Resina Epoxi con estireno para materiales macizos y huecos.



SOLUCIONES DE FIJACIÓN

Grupo Desa, el especialista en Fijación y Grapado, ofrece la gama de Anclajes y Fijaciones bajo la marca Desa y Construsim como la marca de accesorios para acabados interiores, aplicaciones en tabiquería seca, techos registrables y aislamiento: trampillas de registro; cintas, burletes y guardavivos; accesorios para el montaje e instalaciones de placa; accesorios para la suspensión y sujeción en viga; herramienta de mano especializada.

ANCLAJE PLÁSTICO



NYN
Taco Nylon tipo nudo multimaterial.



NYX
Taco Nylon de 4 expansiones para obra maciza y hueca.



TCC/TCA
Taco Clavo cabeza cilíndrica y cabeza avellanada para hormigón y materiales macizos.



TCR
Taco Clavo cabeza ancha para fijación de perfilera sobre materiales macizos y huecos.

ANCLAJE METÁLICO



BRIC
Anclaje universal tornillo para fijación en hormigón y materiales macizos.



TL
Anclaje Hembra Latón para montajes colgantes de varilla roscada.



DX
Anclaje deformable para aplicaciones sobre superficies huecas como cartón yeso y tableros.



PLM
Taco Pladur Metálico para fijar elementos sobre placas de yeso laminado.

TORNILLERÍA FOSFATADA



PLACA
Para ensamblajes de placa de yeso laminado o pladur sobre perfilera metálica.



PUNTA BROCA
Para ensamblajes de placa de yeso laminado sobre perfilera metálica de gran espesor.



PASO ANCHO
Para ensamblajes entre sí de placas de cartón yeso.



HI-LO
Para ensamblaje de placas de fibro-yeso de alta densidad sobre perfilera metálica.



RECENSE

LA FIJACIÓN A SU MEDIDA

FIJACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MICRO VENTILACIÓN

La solución integral de **Recense** para la cubierta, abarca todos los elementos necesarios para una correcta fijación impermeabilización, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de teja cerámica para una correcta ejecución en seco de las cubiertas ventiladas. Aparte de los elementos de fijación que Recense fabrica desde 1953, distribuye en España toda la gama accesorios de cubiertas y láminas transpirables de la empresa Eurovent.

CLIP CUMBRERA



LIMAHOYA ALUMINIO



SALVAHOJAS




ROLL-VENT IT / ROLL-VENT ALU



CINTA BUTÍLICA



GANCHOS DE CANALÓN



SOPORTE CABALLETE



ANTIPÁJAROS

AIRSEC IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE

TORNILLERÍA Y FIJACIONES



PERFIL REMATE



AIRSEC REFLEXIÓN



GANCHO DE TEJA



GANCHO DE PIZARRA



PEINE DE ALERO Y RASTREL PEINE DE ALERO



AIRSEC BARRERA DE VAPOR

LIMAHOYA
PVC FLEXIBLE

APUNTES TÉCNICOS LA MICROVENTILACIÓN

Se denomina microventilación a la circulación de aire entre los elementos de cobertura (tejas) y el soporte de fibrocemento, fibroasfalto o forjado. Esta ventilación seca la parte inferior de las tejas, por lo que su ausencia provocaría un deterioro debido a la exposición permanente a la humedad, así como el efecto incrementado de las heladas. Para conseguirla, se debe permitir la circulación de aire desde la parte inferior de la cubierta (línea de alero y limahoyas) hasta la parte superior (limatesas y cumbreras), para lo que se hace indispensable la ejecución en seco de la cubierta, evitando el uso de morteros que impidan el paso del aire.



Entrada de aire a través del peine del alero




Salida de aire a través de la lámina del rollo de ventilación



MUSSOL

LA PRECISIÓN EN CORTE Y PERFORACIÓN

Mussol es sinónimo de innovación tecnológica y calidad desde hace más de 30 años, ofreciendo soluciones ágiles y personalizadas. Fabricamos herramientas para corte y perforación aplicables al sector de la construcción. Discos abrasivos, brocas y coronas de máxima calidad y más.



Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en discos de diamante para el profesional, conjugando siempre calidad y rentabilidad.



Discos abrasivos para corte, desbaste, pulido y abrillantado del acero y acero inoxidable.

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS

Mussol dispone de cuatro niveles de calidad para satisfacer en cada momento la necesidad del cliente, con absoluta confianza de ofrecerle una satisfactoria relación precio-rendimiento.

CORONAS PORCELÁNICO M-14

Para amoldadora SERIE ROJA. Excelente corte en seco. Alto rendimiento.



TALOCHAS DE LIMPIEZA

Disponemos de una amplia gama de esponjas y talochas profesionales para la limpieza y protección de superficies. Para todo tipo de trabajos. Larga durabilidad. Mínimo esfuerzo en la limpieza de: Boradas, Obra vista, Piedras, Gres rústico, Balastradas de granito y otras soluciones.





AMPLIA GAMA EN HERRAMIENTAS DIAMANTADAS



BROCAS CORONA VACUUM PORCELÁNICO EN SECO

Para taladrar con gran rapidez y perfecto acabado en materiales duros tales como el gres porcelánico, cerámica, granito.

Rosca: M-14



BROCAS PUNTA TOP VACUUM PORCELÁNICO EN SECO

Para hacer taladros de pequeño diámetro con gran rapidez y perfecto acabado en materiales duros tales como el gres porcelánico, cerámica, granito.

Mango: Ø 12 mm



BROCAS PUNTA VACUUM SPORT PORCELÁNICO EN SECO

Para hacer taladros de pequeño diámetro con gran rapidez y perfecto acabado en materiales duros tales como el gres porcelánico, cerámica, granito.

Mango: Ø 12 mm



TOP-IRON

Disco Todoterreno con alta concentración diamantada que permite cortar todo tipo de material de obra con altísimo rendimiento (Hormigón Armado, Asfalto, Hierro)



MULTIMAT

El Todoterreno fabricado con tecnología Vacuum, que permite cortar todo tipo de materiales de obra con gran rapidez.



PLATOS DIAMANTADOS MULTIMAT

Para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra. Fabricado con tecnología Vacuum sobre un soporte silencioso y flexible.



BROCAS EN SECO



TOP IRON



RAPTOR



LÁSER TOP-IRON RAPTOR

Disco Todoterreno con Diamante Lateral y Alta Concentración (Raptor), que permite cortar y desbastar al mismo tiempo todo tipo de material de obra con altísimo rendimiento y sin apenas calentarse (Hormigón Armado, Asfalto, Klinker, Grés Rústico, Granito).



CONTINUO SPRINT RAPTOR

Disco Continuo con diamante lateral y alta concentración (Raptor), que permite cortar y desbastar al mismo tiempo todo tipo de materiales donde se precisa un perfecto acabado (Grés Porcelánico, Cerámica, Granito).



LA PRECISIÓN EN CORTE Y PERFORACIÓN

CORTE DE MATERIALES DUROS GRES/PORCELÁNICO



BANDA CONTINUA TURBO-EXTRAFINO

CARACTERÍSTICAS BANDA CONT. Cerámica Dura

Código	Diámetro	H	T	X
15710115	115	22,2	1,6	7
15710125	125	22,2	1,6	7
15710230	230	22,2	2	7

CARACTERÍSTICAS TURBO EXTRAFINO Mat. Duros

Código	Diámetro	H	T	X
10303115	115	22,2	1,4	7,5
10303125	125	22,2	1,4	7,5

Discos fabricados para cortar materiales duros como el Gres/Porcelánico.

Banda continua permite realizar un corte limpio, sin desportillar el material.

Turbo Extrafino donde el corte y/o acabado es importante.



LÁSER

TURBO

CARACTERÍSTICAS

Código	Diámetro	H	T	X
13703115	115	22,2	2,4	8
13703125	125	22,2	2,4	8
13703150	150	22,2	2,4	8
13703180	180	22,2	2,6	8
13703230	230	22,2	2,6	8
13703300	300	25,4	3,0	8
13703350	350	25,4	3,2	8

CARACTERÍSTICAS PROFESIONAL CONST. Turbo

Código	Diámetro	H	T	X
10704115	115	22,2	1,9	10
10704125	125	22,2	1,9	10
10704150	150	22,2	2,3	10
10704180	180	22,2	2,3	10
10704230	230	22,2	2,5	10
10704300	300	22,2	3,0	10
10704350	350	22,2	3,0	10

CORTE UNIVERSAL GENERAL DE OBRA PROFESIONAL LÁSER / TURBO

Disco para cortar todo tipo de materiales que se encuentran en la obra.

Para mejorar su calidad de corte y su rendimiento, recomendamos alternar su uso sobre materiales duros y materiales abrasivos.

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

PROTECCIÓN LABORAL

La seguridad y salud laboral tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.

VESTUARIO LABORAL

Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros, básicamente:

- Lesiones del cuerpo por agresiones externas.
- Riesgos para la salud o molestias vinculadas al uso de prendas de protección.

CALZADO LABORAL

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger a usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.





EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Delta Plus es una empresa con 30 años de presencia en el mercado Ibérico, que a diferencia de la mayoría de sus competidores, el 70 - 75 % del producto que comercializan es fabricación propia. Igualmente una gran diferencia es que el equipo comercial son 100% de Delta Plus y no representantes. La ventaja del catálogo es que ofrecen una Oferta Global, de la Cabeza a los Pies, con un surtido esencial, evolución y premium para todo tipo de clientes con una calidad contrastada y la marca Delta Plus, que es un referente en el mercado.



CALZADO
ASTI S1P BE



GUANTE
FBN49



VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN



ELARA130
Arnés



PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III



GUANTE
VE712GR





CAMINA SEGURO, TRABAJA MEJOR

Nuestra experiencia en el mundo del calzado de seguridad, la consolidación en el mercado de muchas de nuestras gamas, nos ha hecho crecer y poder desarrollar proyectos muy importantes. Proyectos que hoy son una realidad.

Una marca para cada necesidad:
**SPARCO, REEBOK, CATERPILLAR,
SAFEMASTER**

*“El mundo de la moda en tus pies”
“Sí, créetelo, es calzado de seguridad”*

Estas frases han definido nuestra forma de trabajar y la esencia de la empresa, a ello, fruto de nuestras nuevas marcas añadimos: **LLEGAMOS DONDE TU QUIERAS**

**REEBOK | SPARCO | CAT (CATERPILLAR)
| SAFEMASTER | TIGER GRIP**

Una marca para cada necesidad. Poder cubrir todas las necesidades del mercado es nuestro reto.

Stock en Barcelona, servicio diario a toda España.



ARES PLUS S3
Gran calidad, horma ancha, Metal Free
Nuevo diseño y horma 2016.
Made in CE al mejor precio
Bota en piel impermeable con puntera y plantilla sintéticas. Libre de metal.
Piso PU **nuevo diseño 2016 SRC.**
Lengüeta acolchada cosida y adherida a los laterales.
Diseño con elementos luminiscentes exteriores.
Plantilla confort interior extraíble.



AMIL PLUS S3
Gran calidad, horma ancha, Metal Free
Nuevo diseño y horma 2016.
Made in CE al mejor precio
Zapato en piel impermeable Fabricado en Europa. Puntera y plantilla sintéticas. Libre de metal.
Piso PU **nuevo diseño 2016 con homologación SRC.**
Lengüeta acolchada cosida y adherida a los laterales.
Diseño con elementos luminiscentes exteriores. Plantilla confort interior extraíble.



A2 S1P
Diseño Racing puntera y plantilla
100% sintéticas. Suela SRC
Deportivo súper flexible en piel velour color gris súper transpirable. 100% libre de metal. Suela de máxima adherencia, diseño neumático. Horma extra ancha.



MOUNTAIN S3 WP
Bota trekking con membrana impermeable y sin partes metálicas, excelente relación calidad-precio.
Bota tipo trekking en Nobuck. Piso goma. Calzado con membrana impermeable y transpirable. Puntera composite y plantilla anti clavos textil. 100% libre de metal.



HUGO PLUS S1P
La mejor relación calidad precio en zapato transpirable libre de metal.
Nuevo diseño y horma 2016.
Calzado de seguridad transpirable con una excelente comodidad por su horma EXTRA ANCHA y fabricación sin ningún elemento metálico. Muy cómodo, transpirable y flexible.



CALZADO

Calzado de protección S1P y S3, con las más altas prestaciones en seguridad, diseños exclusivos y la mejor relación calidad/precio. Cabe destacar las marcas **DUNLOP** y **PUMA**, por sus diseños calidad y especial valor añadido.



VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

LUSAVOUGA-DM, empresa portuguesa perteneciente al GRUPO L, con más de 45 años de experiencia y gran conocimiento del mercado, distribuye las marcas líderes más representativas y vanguardistas en el mundo, ofreciendo el mejor producto, el mejor servicio de entrega ya que cuenta con una excelente estructura logística, así como los precios más competitivos.

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN LABORAL

Amplia gama de accesorios de protección laboral marcas **PLANO**, **DUNLOP**, **STANLEY**, **DeWALT**, etc, fabricados con materiales resistentes pensados y creados para facilitar el trabajo de cualquier tipo de profesional.

DEWALT



CROSSCUT DPG101



REINFORCER DPG58



INFINITY DPG90S



RADIUS DPG51



CONCEALER DPG82

DASSY

VESTUARIO

Excelente gama de vestuario laboral, que satisface las más altas exigencias del mercado tanto en calidad, en diseño y en prestaciones.



TAVIRA
SOFTSHELL



KNOXVILLE
STRETCH

STANLEY



PLANO



PINTURA, CINTAS ADHESIVAS, PINCELES, BROCHAS

Elegir el color y la pintura correcta es todo un reto, tanto si es la transformación de una simple habitación como el pintado de la fachada de un edificio singular.

PINTURA PARA INTERIORES

Pintura plástica especialmente creada para satisfacer las necesidades del profesional de fácil aplicación y altas prestaciones.

PINTURA PARA EXTERIORES

Productos que aseguran y garantizan una gran protección frente a los agentes atmosféricos y una estabilidad de los colores durante años.

PINTURA PARA MADERA

Productos para la conservación y decoración de la madera tanto en interiores como exteriores ofreciendo una durabilidad excepcional.

PINTURA PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES

Se trata de pinturas contra humedades, impermeabilizantes, etc

CINTAS ADHESIVAS

Para el pintado de exteriores, barnizado y obras de revoque, existe una amplia gama de cintas profesionales de enmascarar, cintas de protección y soluciones para proteger superficies y cubrir grietas.





LA MEJOR EXPERIENCIA EN PINTURA

Pinturas Jotun nació en 1926 en Noruega y 90 años después es la empresa de pinturas con mayor crecimiento a nivel mundial. La apuesta del grupo Jotun por la innovación constante para la producción de productos de alta calidad, tecnológicamente avanzados y respetuosos con el medio ambiente lo ha convertido en uno de los referentes en pinturas y los productos Jotun han sido elegidos para el pintado de iconos como La Torre Eiffel de París, el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo o el hotel Bay Sands de Singapur. Pinturas Jotun es líder también en Multicolor con más de 8.000 sistemas tintométricos instalados en todo el mundo. El sistema Jotun Multicolor ayuda a los profesionales en su trabajo diario con la máxima fiabilidad y dispone de más de 200.000 colores para ser reproducidos entre una extensa gama de productos, calidades y acabados.

PINTURAS PLÁSTICAS



ESMALTES





Evolución Constante

COLORES CON UN TOQUE DE TECNOLOGÍA, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD



Mejora de la habitabilidad y el confort



Ahorro energético y respeto del medio ambiente



Ahorro económico hasta un 20 %



Mejora exterior completa



Departamento técnico

OXI-STOP LISTO

Esmalte antioxidante de acabado liso brillante para aplicar sobre la superficie sin necesidad de aplicar imprimación. Elevada cubrición, dureza, brillo, resistencia a la corrosión y a la interperie, con un secado rápido.



JUNIOR CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica mate para decoración de interiores y exteriores cubiertos, sobre: yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. Buena cubrición, adherencia, blancura, rendimiento, resistencia al lavado y a aplicación.



IMPERMEABILIZANTE FIBRADO

Pintura elástica indicada para: protección e impermeabilización de azoteas, terrazas, jardineras, medianeras. Formulada para evitar filtraciones de agua desde el exterior, con buena resistencia a la interperie, adherencia, y de fácil aplicación. Con fibras incorporadas.





CHIMENEAS, ESTUFAS Y PELLETS

Las **estufas y chimeneas** son aparatos que no precisan sino de una instalación simple como es la conexión de salida de humos sin necesidad de realizar revestimiento. Sus prestaciones y la facilidad de instalación son sus principales ventajas a la hora de elegirlos. Entre los diferentes tipos destacan las estufas de pellet, no solamente por el ahorro energético que le proporcionará, sino también porque se trata de un combustible totalmente ecológico, que no aumenta las emisiones de CO₂ a la atmósfera.



El pellet tiene un gran poder calorífico, produce muy poco residuo en forma de ceniza como resultante de la combustión, es de fácil almacenaje y ofrece la posibilidad de aplicación en estufas y calderas, permitiendo que funcionen de forma totalmente automática.



PANADERO
DENIA S.L

TRADICIÓN FAMILIAR AL SERVICIO DEL CLIENTE

PANADERO es una empresa de tradición familiar dedicada durante más de 65 años a la fabricación de estufas.

Estufas panadero tiene como referente la calidad, la empresa está en continuo desarrollo e innovación de nuevos productos que se adecuen a las nuevas necesidades que van surgiendo. Todo ello sin descuidar los modelos que tradicionalmente se han fabricado y que han llevado a consolidar la buena imagen de PANADERO ante sus clientes.

- Estufas contemporáneas.
- Estufas tradicionales.
- Estufas verticales.
- Estufas de rincón.
- Chimeneas metálicas.
- De Hogar e Inserts.



BORNEO Vermiculita Rendimiento: 75,8 %
Vidrio limpio Potencia: 11 kW
Troncos: 50 cm



NAXOS Vidrio serigrafiado Rendimiento: 75,8 %
Vermiculita Potencia: 11 kW
Vidrio limpio Troncos: 50 cm



MAJA Vidrio serigrafiado Rendimiento: 78,9 %
Vermiculita Potencia: 7,2 kW
Triple combustión Troncos: 60 cm
Vidrio limpio
Puerta con cierre doble anclaje



IBIZA Hornos superior Rendimiento: 77,6 %
Vidrio limpio Potencia: 12 kW
Troncos: 45 cm



OSLO Hornos superior Rendimiento: 78,9 %
Vidrio limpio Potencia: 13 kW
Troncos: 50 cm



NIMES Hornos superior Rendimiento: 76,1 %
Vidrio limpio Potencia: 13,2 kW
Troncos: 50 cm



LACUNZA: PRESTACIONES, INNOVACIÓN Y DISEÑO

Lacunza, uno de los fabricantes más innovadores y reconocidos del sector, ofrece una amplia gama de producto de calefacción para leña. Desde estufas de sencilla instalación y uso hasta productos para canalizar aire caliente a diferentes estancias o productos calefactores para circuitos de radiadores. Todo el producto, certificado bajo las normativas más exigentes del sector, fruto de unir la experiencia de más de 50 años como fabricante con una fuerte apuesta por la innovación y el desarrollo.



INSERTABLE SILVER




ESTUFA ATLANTIC 613



INSERTABLE GOLD



COCINA LEÑA CLÁSICA 7T



ESTUFA ROCK



ESTUFA LEVANTE



SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE BAJO CONSUMO Y ALTA TECNOLOGÍA

Climastar, empresa líder en calefacción para todos los sistemas: Eléctrica, H2O y Baja temperatura.



CUBRE-RADIADOR UNIVERSAL



ANTES



DESPUÉS

Cubre-Radiador que embellece y acumula calor. Sea cual sea el radiador, se convierte en una pieza única que mejora el confort, ahorra y alarga la vida de la caldera.



ECOTHEMO TITÁN

Mínimo espacio, Máximo ahorro y Diseño. Viviendas hasta 12 personas (versión dual).



SLIM TOALLEROS CALEFACTORES

Doble barra acero inoxidable pulido.



VENIT FLEX HOTTE

Dimensiones: 47 x 60 x 185 cm
Dim. Parrilla: 51 x 41 cm
Peso: 305 Kg.

ZON 1

Dimensiones: 78 X 58 X 200 cm
Dim. Parrilla: 59 X 35 cm
Peso: 330 Kg.

PAN AMERICAN

Dimensiones: 120 x 70 x 200 cm
Dim. Parrilla: 60 x 50 cm
Peso: 850 Kg.

PAELLERO ONDARA

Dimensiones: 177 x 70 x 255 cm
Dim. Parrilla: 85 x 55 cm
Peso: 875 Kg.



AMPLIA GAMA DE BARBACOAS PARA CUALQUIER ENTORNO

MOVELAR/TUOZI, es una empresa totalmente enfocada en la fabricación de barbacoas de obra, cocinas de exterior y hornos, en ladrillo refractario, para utilización de carbón o leña.

Nos comprometemos diariamente con nuestros clientes, desarrollando soluciones de producto de elevada calidad, modulares, desde la fabricación en larga escala hasta la solución individual, única, para el cliente que busca un producto diferenciado y enfocado específicamente en sus necesidades funcionales y de espacio.

Nuestra empresa existe desde 1975 y se posiciona actualmente como el principal fabricante y distribuidor de barbacoas de obra de fabricación totalmente manual, en el mercado Europeo. Estamos presentes en más de 15 países, con las insignias MOVELAR para los productos de identidad tradicional y TUOZI by Movelar, para los productos de carácter contemporáneo.

Nuestra capacidad instalada de producción, stock y expedición, nos permite prestar un servicio rápido y personalizado, en el proveimiento de grandes cantidades como en diversidad de soluciones de producto.

Nuestra red de distribución nos permite estar presente en más de 2000 puntos de venta en toda Europa, África y Medio Oriente.

En las áreas de bricolaje, jardín o materiales de construcción, gran distribución o tienda de proximidad, MOVELAR/TUOZI es su compañero de negocio, ofertando la gama de producto más variada del mercado y un servicio de distribución flexible y eficaz.

Para más información, consulte nuestras páginas WEB:
www.movelar.pt
www.tuozl.pt

Facebook MOVELAR
Facebook TUOZI



KITAWAY OVEN

Dimensiones: 100 x 100 x 180 cm
Peso: 545 Kg.

Sistema de extracción de humos de acero inoxidable 304 (Diámetro 150 mm)

KITAWAY BARBECUE OTTE

KITAWAY FORNO OTTE

COCINA KITAWAY



BIENESTAR Y CALOR EN TU HOGAR

PQS Piscinas y Consumo SA es una empresa sevillana nacida en 1965. Comienza con la distribución de productos químicos industriales, pero pronto desarrolla y amplía nuevas gamas de productos orientados a diferentes mercados. Este crecimiento ha estructurado los cuatro pilares básicos de nuestro negocio: Piscinas, Droguería-Disolventes, Chimeneas-Barbacoas y Limpieza profesional (canal Horeca).

En nuestros productos queremos transmitir a clientes y usuarios la tranquilidad que supone trabajar amparados por un equipo humano, cuyo esfuerzo siempre va dirigido a mantener las directrices de honestidad, servicio, eficacia y respeto al medio ambiente que siempre nos han marcado y que nos han mantenido en primera línea desde hace ya más de 50 años.

Para más información, le invitamos a consultar www.pqs.es



**DESHOLLINADOR
PELLET**



**LIMPIACRISTALES
DUPLO**



PASTILLAS BARBACON



**LEÑO
DESHOLLINADOR**

dancook



BARBACOA DE CARBÓN DANCOOK 7500

Barbacoa de carbón, realizada en acero, fácil de utilizar, diseño moderno, ruedas de transporte. Esmalte antracita con teflón. Bandeja recubierta de aluminio resistente al calor. Rejilla robusta cromada de 6 mm, ajustable en 4 posiciones. Opción posición vertical. Ruedas para fácil transporte. 2 soportes de madera.

Dimensiones: 85 x 37 x 105 cm
Parrilla: 62 x 25 cm

Char-Broil



BARBACOA A GAS CHAR-BROIL PERFORMANCE T-36G

Barbacoa de gas con cubierta de acero y fogón recubierto de porcelana, parrilla de hierro forjado recubierta de porcelana, 3 quemadores, 3 medidores de temperatura a nivel de parrilla, SureFire encendido electrónico con dispositivo en cada quemador, estantes laterales plegables y TRU-Infrared.

Dimensiones: 140 x 56 x 114 cm
Parrilla: 67 x 47 cm

LUSAVOUGA

BARBACOAS CON ESTILO

LUSAVOUGA-DM empresa portuguesa perteneciente al GRUPO L, con más de 45 años de experiencia y gran conocimiento del mercado, distribuye las marcas líderes más representativas y vanguardistas en el mundo, ofreciendo el mejor producto, el mejor servicio de entrega ya que cuenta con una excelente estructura logística, así como los precios más competitivos.

BARBACOAS

Barbacoas de carbón y leña, gas y eléctricas, de las marcas Char-Broil y Chargriller, líderes en USA en barbacoas de tipo barril y en gas por su patente TRU-Infrared, que proporcionan grandes ventajas sobre el resto del mercado, así como las barbacoas marca Dancook, fabricadas en Dinamarca que se destacan especialmente por su alta calidad y robustez.

Chargriller



BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA CHARGRILLER BAR2123

Barbacoa de carbón y leña ajustable a tres alturas. Carro construido en acero tubular. Cuerpo construido en acero pesado que proporciona años de duración, acabado especial con capa pulverizada, para una mayor duración del color. De fácil montaje.

Dimensiones: 88,9 x 73,7 x 127 cm
Parrilla: 50 x 51 cm

Char-Broil



BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA CHARBROIL MONTANA 800

Barbacoa de carbón y leña, con bandeja porta carbón multi ajustable de acero. Bandejas laterales plegable. Superficie de parrilla de cocción 1382cm + 650 cm parrilla de calentamiento cromada. Reloj de temperatura. Bandeja porta cenizas para una fácil limpieza. Puerta frontal de hierro para encendido y reposición. Parrillas de fundición con recubrimiento cerámico anti óxido y anti adherente. Estante inferior de acero. 4 ruedas y 3 ganchos porta utensilios.

Dimensiones: 149,35 x 71,12 x 135,13 cm
Parrilla: 72 x 45,6 cm



TU COMBUSTIBLE PARA EL FUEGO, PELLETS

Enerbio es una de las marcas comerciales líderes en Europa en producción de pellet. Forma parte de AEF, una empresa catalana con más de 10 años de experiencia en el sector de primera transformación de la madera.

En nuestra compañía nos preocupamos y ocupamos del medio ambiente desarrollando pellet, un biocombustible natural, de calidad y elaborado 100% con madera proveniente de los bosques de proximidad. Garantizamos la calidad del producto mediante la certificación.

PRODUCTOS MÁS REPRESENTATIVOS

- Distribución en sacos unitarios.
- Palets de 77 sacos de 15 Kg.
- Big Bags de 1200 Kg.
- Servicio a granel.





EVACUACIÓN DE HUMOS

Las **chimeneas modulares** metálicas son sistemas de evacuación de humos fabricadas en acero inoxidable. La principal función de una chimenea es crear una buena combustión así como transportar los gases de dicha combustión fuera de la vivienda. Existen de dos tipos:

- *Modulares simple pared utilizadas en viviendas individuales o colectivas.*
- *Modulares con doble pared, más utilizadas para evacuación de combustibles líquidos y sólidos.*

El **deflector** forma parte del remate de la chimenea y es una pieza imprescindible que afecta directamente al funcionamiento de la misma.

Las **rejillas de ventilación** son los soportes utilizados para la correcta evacuación del aire de un espacio. En general, cada rejilla tiene una superficie de ventilación y la elección de la medida dependerá del espacio en cuestión.





EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

Desde 1959 Sabanza aporta soluciones novedosas:

- El codo giratorio inoxidable regulable entre 0 y 90°.
- Todas nuestras gamas de chimeneas para evacuación de humos disponen de marca **CE** y son compatibles entre sí, sin necesidad de acoples especiales = **Simplicidad** en la instalación, **ahorro** de tiempo y, por tanto, de dinero.
- Nuestro sistema para **deshollinado mecánico CHIMCLEANER** by Sabanza facilita realizar el mantenimiento de chimeneas y conductos de modo rápido, seguro y limpio.

Nuestro objetivo es fabricar en España y distribuir tanto a nivel nacional como internacional productos que aportan valor y reducen costes en el mundo de la instalación, tanto de chimeneas de evacuación de humos como en ventilación o en instalación de bajantes de pluviales. En **Francia, Andorra, Bélgica o México** puedes encontrar nuestros productos.

El resto de nuestros productos: abrazaderas, rejillas de ventilación, soportes para radiador, POLYNET salvahojas, ganchos y soportes para fijación de canales cumplen este mismo principio, y están certificados en diferentes laboratorios nacionales e internacionales.

Nuestra web: www.sabanza.com es la nueva herramienta de apoyo que hemos creado para ayudar al profesional. En ella disponen de información comercial ampliada de todos nuestros productos, fichas técnicas, aula formativa con videos, etc.

Sabanza...lo que necesitas, cuando lo necesitas.



REMATE INOX.



REMATE PINTADO



CODO GIRATORIO INOX



SISTEMA DESHOLLINADO CHIMCLEANER BY SABANZA



CHIMENEAS CALEFACCIÓN



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



CONDUCTOS VENTILACIÓN



SISTEMAS FIJACIÓN Y ANCLAJE



SISTEMAS Y CONDUCTOS PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES



DEKO PELLETS

Conducto de simple pared con junta de estanqueidad en acero vitrificado de color negro mate.

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 O40
EN 1856-2T450 N1 D Vm L80080 G375 NM



DEKO LEÑA

Conducto de simple pared en acero vitrificado de color negro mate.

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G(XX) NM



SW PELLETS

SW PELLETS BLACK

Conducto de simple pared con junta de estanqueidad. SW Pellets Black está lacado en pintura negra resistente a 600°C.

Chimenea

0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30

Conducto de unión

0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM

Entubamiento

0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G



SW LEÑA

Conducto de simple pared INOX 304.

Chimenea

0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30

Conducto de unión

0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM

Entubamiento

0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G



DW PELLETS

Conducto de doble pared aislado con junta de estanqueidad opcional.

0036 CPD 90220 041
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O00
EN 1856-2 T450 N1 D V2 L50040 G60



DP

Conducto de doble pared aislado.

0036 CPD 90220 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60



DIFLUX PELLETS

Conducto concéntrico con cámara de aire.

0036 CPD 90220 025
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O50
EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50040 G120



DINAFLEX

Conducto flexible de doble capa para renovación de chimeneas existentes

0036 CPD 90220 043
T200 P1 W Vm L50010 O
T450 N1 D Vm L50010 G

VENTANA PARA TEJADO, CLARABOYAS, PUERTAS CORREDERAS

VENTANAS PARA TEJADO

Para poder acondicionar la buhardilla y aprovecharla, necesitarás abrir en ella una ventana para tener ventilación en la estancia y luz natural. La mejor opción para las zonas abuhardilladas son las ventanas de techo o tejado, que además de permitir un mejor aprovechamiento de la zona bajo cubierta, añaden un ahorro de energía, ya que permiten aprovechar la luz y el calor que entra por el cristal.

CLARABOYAS

Las claraboyas representan una excelente alternativa para iluminar espacios a los que llega poca o ninguna luz natural, a la vez que otorgan una mayor ventilación. Según las necesidades, existe una gran variedad de tamaños y diseños.

PUERTAS CORREDERAS

La estructura para puertas correderas es la solución ideal para eliminar las barreras arquitectónicas que encontramos a nuestro alrededor en un sinfín de situaciones.

Está especialmente indicada cuando se dispone de un espacio reducido, ya que cada estructura proporciona 1,5 m² más de superficie útil construida.






ELIMINA BARRERAS Y MAXIMIZA EL ESPACIO

ORCHIDEA PLUS
Para paredes enfoscadas

Orchidea Plus se caracteriza por ser la única estructura que se suministra con el armazón grecado en negativo y preenfoscado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Armazón metálico preenfoscado
- Armazón metálico con grecado en negativo
- Red metálica de medidas superiores a las del armazón tanto en anchura como en altura.



ESCALERA LX LACADA Metálica

Escalera escamotable fabricada en acero lacado y tapa en melamina blanca. Ofrece 15 medidas en stock, con una altura de 250 a 275 cm y con un peldaño extra que permite llegar a los 300 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cajón: Chapa barnizada lacada blanca de 1,5 mm de espesor.

Altura cajón: 12,5 cm.


Tapa: 16 mm con tratamiento anti-rasguños de melamina blanca.

Distancia entre peldaños: de 28 a 30 cm.

Ancho y huella de peldaño: 25 x 7 cm | 35 x 7 cm 1 cm de espesor

Barra de apertura incluida

Peso: 150 Kg.



VENTANA ROTO S43 Apertura pivotante

Ventana para tejado Roto Serie 43, fabricada en madera de pino nórdico.

Completamente barnizada.

Recubierta exteriormente con perfilera de aluminio lacado en color marrón (RAL 8019)

La apertura pivotante la hace ideal para instalar en grandes alturas y ambientes en los que se desee proporcionar entrada de luz natural y ventilación de una forma práctica y funcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones ext. del cajón:

54 x 78 cm | 54 x 98 cm | 54 x 118 cm | 65 x 118 cm | 74 x 60 cm | 74 x 98 cm | 74 x 118 cm | 74 x 140 cm | 94 x 98 cm | 94 x 118 cm | 94 x 140 cm | 94 x 160 cm | 114 x 60 cm | 114 x 118 cm | 114 x 140 cm | 134 x 98 cm | 134 x 140 cm

VELUX®

MÁS LUZ NATURAL, MÁS CONFORT, MENOS CONSUMO ENERGÉTICO

VELUX cuenta con más de 75 años de experiencia en la fabricación y venta de ventanas de tejado. Las ventanas de tejado VELUX han sido hechas para durar en el tiempo y han sido testadas cumpliendo con los más estrictos controles de calidad.

La marca VELUX ofrece entre sus productos, ventanas para los diferentes tipos de tejados - ventana de tejado, cubierta plana y tubo solar - accesorios de decoración y protección solar, como las cortinas de oscurecimiento, estores, cortinas plisadas y cortinas venecianas, persianas y toldos exteriores, y una amplia gama de productos para control remoto.



VENTANA PARA TEJADO

Para todo tipo de estancias, en accionamiento manual o eléctrico, las ventanas de tejado VELUX ofrecen una solución eficaz para la iluminación y ventilación natural a través del tejado. Fáciles de instalar y de combinar, se encuentran disponibles en acabado madera y poliuretano blanco.

VENTANA CUBIERTA PLANA

Con vidrio laminado de seguridad y apertura eléctrica o manual para tejados sin inclinación. Su perfilera es de PVC aislante para reforzar el aislamiento térmico. Disponible con cúpula acrílica antigolpes o con la nueva cúpula de vidrio plano. Además la ventana de cubierta plana cuenta con cortinas y toldos exteriores disponibles y de fácil instalación para suavizar o incluso bloquear la entrada de luz natural.

CORTINAS Y PERSIANAS

Los accesorios para las ventanas de tejado VELUX encajan a la perfección gracias a su sistema de fabricación, el cual, asegura su compatibilidad y su fácil instalación sin obras.





DISEÑO Y FUNCIONALIDAD EN PUERTAS DE GARAJE, CORTAFUEGO Y MULTIUSOS

La experiencia acumulada durante 50 años en el sector, la implantación de las tecnologías más innovadoras y el carácter exigente tanto con sus productos como con sus servicios, nos han llevado a incrementar año tras año nuestra cuota de mercado, situándonos como la empresa líder en España en la fabricación y distribución de puertas metálicas.



PUERTA BASCULANTE STANDARD

PUERTA SECCIONAL



PUERTA MULTIUSOS



**PUERTA BATIENTE
CORTAFUEGO**



RIVISA[®]
Vallas de fácil instalación

CREA TU ESPACIO, RIVISA TE AYUDA

Ofreciendo una gama amplia y variada para que puedas afinar al máximo en la elección del tipo de cerramiento para cada caso particular.

O poniendo a tu disposición productos de la máxima solidez y calidad, fabricados con las mejores materias primas y la tecnología más avanzada, que aseguran una durabilidad superior.

Pero, sobre todo, RIVISA te ayuda porque ha diseñado vallas y cercados de muy fácil instalación, que permiten crear tu espacio sin más ayuda que el deseo de establecer su territorio.



MALLAS Y ALAMBRES



VERJA ULTRA



VERJA FAX



VERJA NATURE



CERCADO LUX EST



FORJADO SANITARIO

Project for Building fue fundada 1995, con el propósito de fabricar forjado sanitario, bajo la marca de "GRANCHIO".

Gracias al rápido y exitoso desarrollo del producto, aumentamos la gama con el "Hércules y Superhércules", piezas de mucha más altura.

PFB es una empresa capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes, teniendo alturas de forjado sanitario de 5 hasta 130 cm.

Durante estos años tan difíciles, ha sido necesario innovar sistemas diferentes a los tradicionales; PFB ha contribuido al sector mediante el desarrollo de otros productos como: Green parking, Drain Floor, Hourdis, Tympan, Ecotegola, Skudo, Olympus, Rec Floor, Damproll y Dampwall. Les invito a entrar en nuestra web para descubrir todos estos productos.



FUNDICIÓN Y MOBILIARIO URBANO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos.

Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos podemos conocer y reconocer las ciudades. Llegan a definirse como una parte constituyente del ADN de la identidad de la ciudad. El diseño de un mobiliario urbano que responda y se adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la sociedad demanda es una tarea muy comprometida.

En este conjunto se incluyen:

- Bancos
- Papeleras
- Barreras de tráfico
- Buzones
- Bolardos
- Baldosas
- Adoquines
- Paradas de transporte público



DISEÑO, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN EQUIPAMIENTO URBANO



BENITO Líder de la industria de equipamiento urbano global, con presencia en más de 50 países. Controla todas las fases del proceso productivo – diseño, fabricación, distribución y venta- y ofrece cuatro familias de productos, Urban (mobiliario urbano), Light (alumbrado público) Play (parques infantiles y equipamiento deportivo) y Covers (tapas y rejillas).

Todos los productos són el resultado de un proceso de desarrollo que empieza con la investigación y concepción del producto hasta su fabricación y posterior distribución y venta.

Nuestro Objetivo es desarrollar productos funcionales e innovadores para nuestras ciudades.

Le ofrecemos el producto, la solución técnica o constructiva más adecuada para cada necesidad, con todas las garantías, la contrastada experiencia de más de 30 años y la alta cualificación de nuestro equipo.



ERGO
UM368

Pies de fundición dúctil con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. **Anclaje recomendado:** Tornillos de fijación al suelo de M8 según superficie y proyecto.



ARGO
PA693GR

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo. **Anclaje recomendado:** Mediente tres pernos de expansión M8.



BUBU
JFS07

Paneles-HDPE: Acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes.

Piezas metálicas: Acero S-235 zincado y lacado, y AISI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado.



COLUMPIO
JL15

Postes: Madera laminada

Paneles de HDPE: Con acabados continuos y homogéneos.

Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno.

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y AISI-316.

Tornillería: Acero DIN603, AISI-304 o AISI-316.

Cadenas: Eslabones de 6mm de acero inoxidable AISI 316.



HIDRÁULICA 04
TH60

Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Tapa metálica con relieve antideslizante y con hendidura. Marco hidráulico con lengüetas.

Zona de instalación: Calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Opcional: Marcajes o personalizaciones a consultar.



TANGO
R0199RN

Reja metálica con relieve antideslizante. Revestimiento con pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante. Reja con aperturas que garantizan la más alta absorción.

Zona de instalación: Calzadas de carreteras, arcenes estabilizados, zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos, Áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo pavimentos de aeropuertos y muelles.

DISEÑO TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN EQUIPAMIENTO URBANO

Cinco generaciones avalan nuestra experiencia en fundición, mobiliario urbano e infraestructuras viales. El concepto primordial de nuestra empresa es colaborar y solucionar las mayores exigencias de los profesionales de urbanismo. Los artífices de los espacios ciudadanos y áreas públicas saben de nuestro buen hacer. La calidad, la garantía, el servicio y la meticulosidad de nuestros controles son la base de nuestros productos. Actualizamos constantemente las tecnologías para mejorar continuamente los productos que ofrecemos, introduciendo tratamientos de protección contra elementos, totalmente seguros e innovadores.

**MOD. C-1016 1800**

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.

Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.

En madera certificada.

MOD. 1007-AL-ALU

Versión en 1,80m

Patas: Aluminio A-G3T Be anonizadas.

Listones: Aluminio extruido rematado con tapetas y tornillería inoxidable.

**PILONA
MOD. C-430-TPU**

Pilona de combinación plástica con base de poliuretano.

Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100 %.

No tiene mantenimiento.

Colores: Negro y Rojo

FABREKOMPO**MOD. KPF-U-150-P**

Canal y reja: 776 x 156 mm

Altura: 140 mm

Resistencia: D-400

MOD. KPF-U-150-P

Canal y reja: 748 x 197 mm

Altura: 214 mm

Resistencia: D-400

**FABREKOMPO
MOD. KPF-TC045B**

Dim. tapa: 445 x 445 mm

Paso libre: 330 x 330 mm

Resistencia: B-125

**FABREKOMPO
MOD. KPF-TR600-D400**

Diámetro: 750 mm

Paso libre: 580 mm

Resistencia: D-400

**MOD. M-3EB**

Abatible, reversible y encadenable

Agujeros inferiores:

25mm

**BARCELONA
MOD. C-23G**

Chapa perforada.

Abatible.

Imprimación + esmalte poliéster al horno.

**ARCOIRIS
MOD. C-2012**

Acero galvanizado con pintura antimotín. Semi-abatible (facilita la extracción de la bolsa).

Capacidad 85 litros



JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS

MALLAS PLÁSTICAS

Se trata de las mallas de sombreado y ocultación. La gama de calidades, gramajes, medidas y colores permiten tanto al profesional como al usuario doméstico encontrar una solución a sus necesidades. También te ofrecemos mallas mosquiteras de fibra de vidrio, mallas cuadradas para cerramiento y protección, mallas antihierbas y mallas para pintura o revoco.

CERRAMIENTOS

Son soluciones de ocultación para vallas o cercados totalmente ecológicos. Puede elegir entre un aspecto más rústico como el brezo o la corteza de pino, y un aspecto más homogéneo como ocurre con el mimbre, la caña o el bambú.

CÉSPED ARTIFICIAL

El césped artificial ha evolucionado: más gama, más durabilidad, más diseño y, sobre todo, una instalación más sencilla.

TOLDOS DE PROTECCIÓN

El toldo reforzado de protección es una solución muy funcional para proteger leñeros, barbacoas de obra, herramientas, aperos, etc.

PRODUCTOS PARA PISCINA

Le ofrecemos asesoramiento de todo tipo, desde productos químicos para el agua de la piscina hasta equipamientos y accesorios de piscina.





PISCINAS SIEMPRE EN PERFECTAS CONDICIONES



**ABORAL 3 TAB
200 G**



PLUS ÁCID



CHOC RAPID



FORTE PS



- PH LÍQUIDO



ALGICIDA QP



**QUIMIFLOC PS
LÍQUIDO**



**QUIMICAMP
ANTIALGAS 100 N.E**



**POOL ID POOLTESTER PH Y
CLORO CON DPD**



**VOLCAN FILTRO 400 CV
VOLCAN FILTRO 500 CV
VOLCAN FILTRO 650 CV**



**FILTRO LAMINADO ALASKA 500
FILTRO LAMINADO ALASKA 600**



**BEIGE FILTRO 400 CV
BEIGE FILTRO 500 CV
BEIGE FILTRO 650 CV
BEIGE FILTRO 750 CV**



SEPARA, OCULTA, DECORA. JUEGA CON EL ESPACIO



CÉSPED



Catral es una de las primeras empresas en introducir el césped artificial. Puedes estar tranquilo, más de 20 años de experiencia avalan un producto de calidad y un

servicio excelente. Un césped fácil de instalar y listo para disfrutar desde el primer día.

STANDARD S6
STANDARD S8
STANDARD NEW DECO S10
CALPE S20
CALPE S30

STELLA NOVA S20
PIAZZA FUTURE S30
PIAZZA FUTURE S40
AITANA NEO S30
AITANA NEO S40



CERRAMIENTOS DE PVC

Catral fabrica esta gama en sus propias instalaciones, integrando todo el proceso productivo con la más alta exigencia de calidad. Como fabricante, la gama de

colores y medidas de Cañizo de PVC ofrecida por Catral es la más amplia del mercado.



CELOSÍAS LOP

La celosía LOP es un enrejado fijo, fabricado con varillas superpuestas, de nuestro nuevo material, unidas entre sí con cola. Perfecto para la decoración de terrazas, balcones y jardines.

Colores Marrón | Verde | Marfil
Medidas 1 x 2 m



BREZO ECOLÓGICO TEJIDO

Es el brezo con el mayor grosor y el poder de ocultación del mercado.

Medidas 1 x 3 m | 1,2 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m



CELOSÍAS DE PVC

Las celosías fijas se ofrecen con cuadro de 18 y 48 mm en medidas de 1x2 metros.

CELOSÍA EXTENSIBLE DE PVC

Colores Blanco | Verde
Medidas 1 x 2 m

CELOSÍA FIJA DE PVC

Colores Blanco | Caña | Marrón | Verde | Negro
Medidas 0,5 x 5 m | 1 x 2 m | 1 x 3 m



SETOS ARTIFICIALES

Setos de fibras sintéticas con diversos diseños de hoja para diferentes niveles de ocultación.

Colores Monocolor | Bicolor
Medidas 1 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m



JARDINES VERTICALES

Los Jardines Verticales que ofrece CATRAL pueden ser aplicados fácilmente en cualquier espacio, con un mínimo

coste de instalación y prácticamente sin coste de mantenimiento

Medidas 1 m2

MATERIAL ELÉCTRICO

TUBO PARA CANALIZACIONES

Se trata de tubos de estructura celular, fabricados en Polietileno cuya unión se realiza mediante manguitos. Los tubos deben su rigidez a la parte externa anillada que aumenta el momento de inercia de la pared del tubo. La pared interior lisa facilita el paso de los cables y ejerce la función de proteger los cables eléctricos.

ELECTRICIDAD

Nuestra línea abarca todo el ámbito de la iluminación y accesorios.

- *Cajas para la instalación eléctrica.*
- *Tubos corrugados para la protección y paso del cableado.*
- *Interruptores, portalámparas y bases múltiples.*
- *Iluminación. Desde la clásica bombilla incandescente hasta los sistemas de leds más innovadores.*





MATERIAL ELÉCTRICO

Hepoluz es una empresa ágil y dinámica en los sectores de **electricidad, ferretería, construcción, jardinería, fontanería y bricolaje**, cuenta con un dedicado servicio, serio y eficaz, con la mejor relación calidad-precio del mercado, y con una trayectoria de más de 20 años que la ubica en un merecido lugar en el ámbito empresarial español.

Son más de **5000 clientes** entre pequeño comercio, grandes superficies, cooperativas y grupos de compras los que ponen su confianza en nosotros.


Hepoluz cuenta con **más de 70 profesionales a su servicio**.

Servicio de entrega Express con las mejores empresas logísticas del país.

Hepoluz cuenta con **12.250 m2 de instalaciones** para desarrollar su actividad empresarial. Incluye un almacén automatizado de 23 m de altura y capacidad para más de 10.000 paletas.

PRODUCTOS Y MARCAS

Hepoluz ofrece un catálogo con más de 5000 referencias, dinámico, actual y con la calidad-precio más competitiva del mercado. Marcas propias en función del tipo de producto, así la electricidad, herramientas, jardinería y fontanería adquieren su propia identidad.



HEPOLUZ

Pequeño material eléctrico e iluminación. **Especialistas en LED**, con departamento de calidad dedicado, con la última tecnología del mercado.



HEPOAQUA

Exclusiva gama de racorería, grifería y accesorios de fontanería con un destacado control de calidad y un diseño incomparable.



HEPOTOOLS

Gran variedad de herramientas para construcción, bricolaje, electricidad, fontanería y menaje del hogar.



HEPOGARDEN

Disponemos de todo lo que se necesita un jardín para tenerlo perfecto, accesorios, herramientas para mantenimiento, elementos de decoración y muebles.







EXPOSICIÓN

Cerámica y gres
Gres extrusionado 20 x 20
Mosáico Vítreo
Tarima flotante, Parquet
Piedra decorativa artificial, Piedra decorativa natural, Piedra natural
Limpieza y mantenimiento de cerámica
Perfilería
Platos texturados
Bañeras e hidromasaje
Mamparas
Platos de ducha
Sanitarios
Grifería y accesorios de baño
Bloque de vidrio
Cocina
Electrodomésticos
Fregaderos

CERÁMICA Y GRES

La cerámica es uno de los materiales más destacados para suelos y paredes, en diferentes ambientes. Ofrece gran resistencia a los cambios de temperatura y a las agresiones como la humedad y el vapor.

GRES ESMALTADO

Baldosas cerámicas de porosidades bajas o medias, con soporte blanco, blanco/grisáceo o coloreado. Su nivel de absorción es inferior al 3% y son recomendados para su colocación en interiores.

Las baldosas pueden ser normales o antideslizantes, con diferentes niveles.

Nivel 1: El suelo de nivel suave es especialmente apropiado para interiores, como baños y cocinas, porque resulta muy fácil de limpiar.

Nivel 2: El suelo cerámico de nivel medio es válido tanto para interior como para exterior, en función del nivel de tránsito que vaya a soportar y del tipo de suciedad que vaya a acumular.

Nivel 3: El nivel más alto de superficie cerámica antideslizante tiene una rugosidad que hace casi imposible resbalarse sobre ella. Es indicado sobretodo para espacios de exterior porque es más difícil de limpiar.

Los aspectos decorativos a tener en cuenta son los siguientes:

Destonificación: Se denomina así a la gradación de color entre unas piezas y otras. Cuando se habla de destonificación, quiere decir que cada pieza de una misma partida es diferente, aunque siga una línea de continuidad con el resto.

GRES PORCELÁNICO

Baldosas cerámicas de muy baja porosidad abierta, con una amplia gama de coloraciones. Sus altas prestaciones mecánicas y de resistencia química le permiten resistir mejor temperaturas extremas y mayor tránsito de personas o vehículos. Tienen un nivel de absorción inferior al 0,5%, por lo que se recomiendan para su aplicación en exteriores, locales comerciales y zonas de tránsito.



- **Rectificado:** Es el proceso para desbastar el lateral de las piezas cerámicas. El resultado son baldosas y azulejos de corte completamente recto y ángulos perfectos. Por tanto, permite tener juntas mucho más finas y da un aspecto mucho más uniforme a suelos y paredes.
- **Pulido:** El proceso final es el de pulido. La superficie de la pieza se somete a un proceso de abrasión. Con esto se consigue una superficie con muchísimo brillo. Aunque debes tener en cuenta que se trata de un suelo más delicado.

Cuando se realiza una compra de baldosas o azulejos es importante adquirir un 10% más de material aproximadamente, porque durante la instalación, al cortarlas piezas para ajustarlas a la medida de la habitación, se pierde parte del material. Además, es conveniente conservar una caja en casa por si a lo largo de los años hubiera algún deterioro, obra o rotura en la instalación original.



Colorker.
Imagina e realiza

INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA EN AZULEJOS

Colorker ofrece una gama completa de materiales y sistemas, que se adaptan a todo tipo de necesidades arquitectónicas y estilos.

NEOLITICK

Neolitick está hecho para ser tocado. El relieve de su textura evoca la superficie de la piedra labrada de la tradición arquitectónica.

Su diseño actualiza la artesanía de la piedra de manera magistral, para acomodarla dentro del estilo más contemporáneo, poniendo en contacto tradición y modernidad.

Presentado con un nuevo formato de gran tamaño, (100x31,6) Neolitick es el primer paso de un nuevo comienzo.

BOREAL

Boreal es la nueva colección de madera porcelánica de Colorker.

Con suaves vetas y ligera destonificación, su diseño compone superficies uniformes y suaves. Espacios que transmiten la serenidad y quietud profunda de un bosque.

Especialmente diseñada para estimular las emociones más positivas, Boreal refleja lo mejor que llevamos dentro para proyectar espacios donde el confort y el bienestar son una actitud.

SOLUCIONES CERÁMICAS DE CALIDAD Y DISEÑO



COLECCIÓN FUTURE

En el metal más oxidado de aspecto industrial y futurista es donde se encuentra la esencia de la colección Future. Una colección pensada por y para las almas más atrevidas que buscan impregnarse del universo industrial.

CARACTERÍSTICAS COLECCIÓN FUTURE

Revestimiento:

25 x 70 cm: Blanco, Beige, Óxido, Gris, Concept Óxido y Concept Cobre

30 x 90 cm: Blanco, Beige, Concept Blanco, Concept Beige, Concept Óxido y Concept Cobre

Pavimento:

Formatos: 100x50, 75x75, 37x75, 60x60 y 41x41

Colores: Gris, Blanco Grafito, Beige, Óxido, Cobre y Negro

Acabados:

Natural: 100x50, 75x75, 37x75, 60x60, 41x41

Lappato: 100x50, 75x75, 37x75, 60x60

Antislip

75x75: Disponible en Gris, Grafito y Beige



Pavimento: Future Blanco 75 x 75 cm



Revestimiento: Future Blanco 30 x 90 cm
Future Concept Óxido y Blanco 30 x 90 cm
Pavimento: Future Óxido 75 x 75 cm

METROPOL

COLECCIÓN BOUTIQUE

Tonalidades frías que abarcan desde los blancos más puros hasta llamativos púrpuras, celestes o antracitas. Colores cálidos que comprenden una gama cromática centrada en tonos pardos.

CARACTERÍSTICAS COLECCIÓN BOUTIQUE

Revestimiento:

Base Boutique 25x70: Blanco, Celeste, Antracita, Púrpura, Beige y Marrón

Base Concept 25x70: Celeste, Antracita, Púrpura y Marrón

Listelo Boutique 25x70: Celeste, Antracita, Púrpura y Marrón

Pavimento coordinado:

Cambrai 41x41: Celeste, Antracita, Negro, Púrpura y Marrón



Revestimiento: Boutique Blanco 25 x 70 cm
Boutique Celeste 25 x 70 cm
Boutique Concept Celeste 25 x 70 cm
Listelo Boutique Celeste 3,8 x 70 cm




Revestimiento: Boutique Blanco 25 x 70 cm
Boutique Púrpura 25 x 70 cm
Boutique Concept Púrpura 20 x 70 cm
Pavimento coordinado: Cambrai Púrpura 41 x 41 cm

HABITAT ceramics

PORCELÁNICOS Y REVESTIMIENTOS DE GRAN FORMATO Y ALTA CALIDAD

Habitat Ceramics es una fábrica española especializada en la fabricación de porcelánicos esmaltados y revestimientos cerámicos de alta calidad, todos ellos en grandes formatos, (100 x 100 - 50 x 100 - 31.6 x 95.3 - 60 x 60 - 25 x 100 - 25 x 75) presentando diseños vanguardistas y contemporáneos.



**ACROPOLIS
BEIGE**
60 x 60 cm



**ZENTRUM
CREMA**
100 x 100 cm



**ACROPOLIS
GRIS**
60 x 60 cm



**ZENTRUM
GRIS**
100 x 100 cm



**ACROPOLIS
BLANCO**
60 x 60 cm



**ZENTRUM
ANTRACITA**
60 x 60 cm



**DAMASCO
GREY**
50 x 100 cm



**DAMASCO
BEIGE**
50 x 100 cm




geotiles
SMART DESIGN

DIVERSIDAD Y FUNCIONALIDAD EN CERÁMICA

Geotiles dispone de una amplia gama de productos, desde cerámica de pasta blanca y roja, hasta todo tipo de porcelánicos, adaptándose a cualquier necesidad y estilo del cliente.

Entre sus productos, la serie STAGE se adaptan perfectamente a un entorno vanguardista y contemporáneo.



SERIE ATACAMA



Atacama nogal



Atacama noce



Atacama natural



Atacama gris

SERIE CHESS



Pawn



Chees negro



Chees blanco

SERIE STAGE



Stage Deco Gris



Stage Cotto



Stage Gris



Stage Perla

SERIE CONCEPT



Concept blanco



Concept perla



Concept marfil



RLV Concept mud




Concept mud



RLV Concept gris

SERIE BLINK




Blink blanco



Blink perla



Blink gris



Blink negro

GrupoHalcón
cerámicas

GRUPO HALCÓN LA MEJOR OPCIÓN



AMBIENTE ARLINGTON



AMBIENTE ATELIER TAUPE



AMBIENTE CADAQUES



AMBIENTE CHICAGO



AMBIENTE CLAY 30 x 60



**AMBIENTE DETALLE LAPONIA
DOCK**



AMBIENTE LAPONIA DOCK



AMBIENTE NORMANDIA



AMBIENTE STARDUST



AMBIENTE VALIRA



AMBIENTE VELO



AMBIENTE BIARRITZ



AMBIENTE CROSSOVER HQ

Somos una empresa dedicada al diseño, la fabricación y la distribución de productos cerámicos y ofrecemos la gama más amplia de revestimientos, pavimentos y porcelánicos a precios muy competitivos y con la mejor relación calidad-precio.

Con más de 50 años de experiencia, somos uno de los grupos líderes del mercado de la cerámica nacional e internacional.

Nuestro éxito reside en la dedicación, la constante búsqueda de la excelencia y nuestro valor humano.

Tenemos una capacidad de Producción total de más de 40 Millones de m² anuales. Para esto contamos con 3 plantas de producción que nos permiten producir más de 35 millones de m² al año.

Nuestros sistemas de impresión digital, incorporados en el proceso productivo, permiten realizar colecciones únicas, originales y de calidad superior. Tenemos productos de diversos estilos y acabados, en pequeño formato y XL.

Visita nuestra pagina web:

www.halconceramicas.com

Y nuestro facebook:

www.facebook.com/Grupohalcon.ceramicas



TRADICIÓN Y VANGUARDIA EN BALDOSAS Y PAVIMENTOS


Más de un siglo de experiencia decorando los más variados estilos de vida, y diseñando ambientes impercederos. Una garantía definitiva que avala un gran producto cerámico de máxima calidad y belleza.

GAYAFORES se ha consolidado a nivel mundial llegando a más de 90 países repartidos entre los cinco continentes. Esto se traduce también en el espíritu de GAYAFORES, y en el esfuerzo diario por ofrecer nuevas soluciones y posibilidades decorativas, adaptadas a las necesidades del mercado.


La empresa en la actualidad posee unas instalaciones que ocupan una superficie de 160.000m² totalmente adaptados a la utilización de tecnologías de última generación, con un claro objetivo "un proceso de producción, un servicio y un producto final de Calidad".



Brick Whitte 11 x 33,15 | Black 11 x 33,15



Deco Varana Gris 32 x 62,5 cm
Varana Gris 32 x 62,5 cm




Varana Marengo 22 x 90 cm
Varana Blanco 45 x 90 cm



Tribeca Blanco 15 x 90 cm
Tribeca Aqua 15 x 90 cm



Brick Grey 11 x 33,15 cm
Deco Brick Grey 11 x 33,15 cm
Brick Almond 11 x 33,15 cm
Tribeca Gris 15 x 90 cm



Rustic Grey 33,15 x 33,15 cm
Heritage Grey 16,5 x 16,5 cm

SERIE ACACIA 22 x 85 cm



Acacia WHITE

Acacia CENIZA

Acacia ROBLE

Acacia GRIS

Acacia ARCE

Acacia NOGAL

SERIE ANTIC 45 x 45 cm



Antic BEIGE

Antic GRIS

SERIE DOMINÓ 33 x 55 cm



Dominó TAUPE

Dominó BEIGE

Dominó PERLA

Mosaico Dominó TAUPE

Dominó MARENGO

Mosaico Dominó MARENGO

SERIE TRADICIÓN 75 x 75 cm



Tradicion GRIS

Tradicion PERLA

Tradicional deco GRIS

Tradicional deco PERLA

SERIE TAVASCAN 31,6 x 31,6 cm



Taco
MANILA

Cenefa
MANILA

Tavaskan ocre

Tavaskan coto

SERIE LOIRA 45 x 45 cm, 30,3 x 61,3 cm, 60 x 60 cm



Malla LOIRA
30 x 30 cm

Malla LOIRA
30 x 30 cm

Cenefa LOIRA
15 x 30 cm

Loira MARENGO
60 x 60 cm

Loira CENIZA
30 x 61 cm

Loira BLANCO
30 x 61 cm

Listelo Inox. BRILLO

Listelo Inox. ROMBO

Inox. LIJA

**AMPLIA GAMA
DE DISEÑO DE
CERÁMICA PARA
DECORAR TU
ESPACIO**



CERÁMICA DE ALTA CALIDAD Y DISEÑO

Ceramicalcora S.A. dispone de una amplia gama de revestimientos, (pasta roja bicocción), con lo que aseguramos tonos y calibres, y una no menos importante gama de porcelánicos esmaltados. Siempre con stocks permanentes, ofreciendo un excelente servicio de todos nuestros productos, no descuidando la calidad y diseño de los mismos.



NARANJA
10 x 20 cm



MARFIL
10 x 20 cm



BLANCO
10 x 20 cm



VIOLETA
10 x 20 cm



NEGRO
10 x 20 cm




VERDE
10 x 20 cm



ROJO
10 x 20 cm



AZUL COBALTO
10 x 20 cm



SELIN BEIGE

25 x 100 cm



GRES EXTRUSIONADO Y AZULEJO 20 x 20


GRES EXTRUSIONADO

Este gres se procesa en una máquina extrusora, lo que le aporta su clásico aspecto rústico y un mayor grosor que otro tipo de material cerámico.

Para alcanzar mayores prestaciones, el material se somete a un proceso de cocción a más de 1.300 °C con lo que se obtiene un producto denominado klinker técnico porcelánico. Destaca por su gran resistencia al desgaste por abrasión, a los impactos, a las sustancias químicas agresivas, a las heladas y a los cambios bruscos de temperatura. El proceso de extrusión consigue, además, un pavimento antideslizante, con una gran adherencia en seco y en mojado, tanto en exterior como en interior.

PEQUEÑOS FORMATOS (15 x 15, 20 x 20)

Gracias a los azulejos de pequeño formato, podemos crear figuras geométricas decorativas que rompen con el estilo uniforme, consiguiendo dar un toque de contraste a nuestros ambientes. Destacan los formatos de 15x15 y 20x20, cada vez más utilizados para ambientes diferentes.





GRES EXTRUSIONADO DE ALTAS PRESTACIONES

Gres de Aragón es sinónimo de calidad y servicio desde hace más de cincuenta años.

Somos Líderes en la producción de gres extruido (klinker): una capacidad de producción de 10.000 m²/día y una variedad de más de 500 referencias, la mayoría de ellas piezas especiales, nos convierten en una de las mayores fábricas del mundo en este tipo de producto.

Ofrecemos una amplia gama de selectos diseños para pavimento y revestimiento. Asimismo, nuestra división técnica, destinada al uso industrial y de instalaciones acuáticas cuenta con productos especialmente resistentes al ataque químico y altamente cualificados que serán siempre requeridos para este tipo de aplicaciones específicas.

Gres de Aragón utiliza las mejores arcillas naturales en la elaboración de sus productos; una materia prima excelente, sometida a una cocción de 24 horas a temperaturas superiores a 1300oC da como resultado un producto completamente vitrificado, extremadamente fuerte, con unas cualidades técnicas admirables.

Esto hace que nuestros productos sean especialmente prescritos por los mejores arquitectos para áreas de exterior y superficies expuestas a alto tránsito, como centros comerciales, restaurantes, edificios públicos, centros deportivos, etc.



AMBIENTE ANETO



AMBIENTE ANTIC MARRÓN



AMBIENTE FOREST



AMBIENTE COLUMBIA



LÍNEA RÚSTICA Y TRADICIONAL EN GRES EXTRUSIONADO

Grestejo nace con el objetivo de ser un pavimento extruido con la máxima calidad. De carácter Rústico pero con las características técnicas más avanzadas.

Las calidades de las arcillas portuguesas nos ofrecen la posibilidad de trabajar a altas temperaturas, de tal forma que todos nuestros productos están fabricados a 1300°C, lo que les confiere una resistencia y durabilidad extraordinaria.

Grestejo es el pavimento con inspiración natural y rústico, que podemos aplicar tanto en residencial, centros comerciales, alto tránsito, como en el sector industrial, deportivo y edificación pública.

Así mismo ofrecemos una amplia gama de soluciones en piezas especiales para exterior, tanto piscinas como, material anti-ácido requerido por la industria.



CINZENTO MODERNO



EXTERIOR PISCINA CINZENTO



VERMELHO SALA LECTURA



VERMELHO



RUBI FACHADA AMBIENTE



RUBI FACHADA



GRESTEJO RÚSTICO AMBIENTE



HOTEL BULGARIA



EXTERIOR PISCINA RUBI



EXTERIOR PISCINA CINZENTO



GRANIT TERRAZA

MOSAICO VÍTREO

El **gresite** es un material cerámico que se usa para revestir paredes y suelos, además de otras superficies. El uso del gresite, se ha dirigido siempre hacia el revestimiento de piscinas y fachadas. Sin embargo, en los últimos años, el gresite se ha convertido en la estrella de la decoración de cuartos de baño de estilo actual. Por su menor tamaño, el gresite se convierte en el aliado ideal para revestir las paredes de los cuartos de baño pequeños, ya que consigue agrandarlos visualmente.

El sistema **join point** es un sistema tecnológicamente muy avanzado y que garantiza una perfecta y homogénea instalación del producto, ya que el Join Point deja libre, como media el 91% de la superficie del mosaico, lo que se traduce en una mayor superficie de agarre, con una máxima adherencia. Es fácil de colocar, lo que permite obtener unos mejores acabados y además es insensible a la humedad garantizando así una mayor durabilidad.





MÁS QUE MOSAICO

En **TOGAMA** combinamos Arte y Tecnología.

Más que una fábrica de mosaico, somos una empresa que continuamente toma el pulso a la vanguardia para ofrecer un producto que está por encima de las expectativas técnicas y de estilo que nos exigen los profesionales.

Por ello, más que un producto, ofrecemos un modo de entender el espacio urbano y doméstico dentro del marco de la alta decoración, apostamos por un estilo de vida personalizado donde la preocupación por el detalle y la sensibilidad ante las nuevas tendencias son nuestra filosofía de producto.

En **TOGAMA** entendemos que el diseño es un valor añadido que nos diferencia del resto, que es una impronta que queda latente en cada uno de los proyectos que desarrollamos, y que es el ingrediente necesario para que generemos espacios con vida propia.



MONTREAL



HAWAII



BOSTON



BALTIC



BAHAMAS



ADRIATIC



NORDIC



MANHATTAN





AMPLIA GAMA DE BELLEZA Y ELEGANCIA CON LA COLECCIÓN FOSFO

Se trata de un mosaico especialmente tratado con unos colorantes especiales que dan como resultado un mosaico fosforescente, que se carga con la luz y en la oscuridad emite luminosidad.

¿Quién podría imaginar que al apagar la luz, este material cobrase vida?



AQUILA NIGHT



AQUILA



ARGO NIGHT



ARGO



DELPHINUS NIGHT



DELPHINUS



DRACO NIGHT




DRACO



LEPUS NIGHT



LEPUS



SERPENS NIGHT



SERPENS



MOSAICO CON UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES

Hisbalit mosaico pone a su disposición el catálogo más amplio del mercado en mosaico, con posibilidades infinitas de colores, texturas, formatos y acabados. Hacemos de cada creación una obra única, estamos especializados en personalización y proyectos a la medida.

Fabricamos, desde hace más de 50 años e íntegramente en España, las piezas más planas, limpias y perfectas en forma, con tan solo 2mm de junta para dejar el papel protagonista al mosaico. Es un material no poroso, con 0% de absorción, resistente a los agentes químicos y totalmente inalterable con el paso del tiempo. Está indicado tanto para exteriores como para interiores, y gracias a su espesor de 4mm es posible instalarlo sobre otros alicatados sin necesidad de picar ni de hacer obra.

Es un material ecológico y respetuoso con el medio ambiente, fácil de instalar y que apenas requiere mantenimiento.




TEXTURAS

En la colección texturas cada centímetro es diferente, cambia y evoluciona con la luz y el movimiento mostrando infinitas caras.



STONE

Tonalidades sutiles y acabados puros y minimalistas que reproducen el aspecto de las rocas y la piedra.



UNICOLOR

El color en estado puro. Una extensa paleta de colores en cuatro formatos diferentes.



NIEBLA

Efectos difuminados y de distintas intensidades para dar personalidad a tus espacios.



LA CALIDEZ DE LA MADERA

BARIPERFIL como distribuidor oficial de Kronoswiss, les ofrece una amplia gama de suelos laminados. Desde un AC3 de 7 cm, hasta llegar al AC5 Grand Selection Monumental, con tablonces de 278 cm largo y 12 cm de espesor. Además del nuevo modelo Origin de 14 mm, que reproduce una sólida tarima rústica de madera auténtica de tal forma que, ni siquiera un experto es apenas capaz de distinguirla.

En Bariperfil, nos preocupamos de servir calidad junto un buen servicio.



ROBLE VERBIERE | MODELO 3032



ROBLE MONTREUX | MODELO 3783



ROBLE ZERMATT | MODELO 3033



ROBLE LUCERNE | MODELO 3784




ROBLE ENGELBERG | MODELO 3034



ROBLE NEW YORK | MODELO 8014



ROBLE ASCONA | MODELO 3782



MICROCEMENTO



EASYFLOOR es el líder nacional en fabricación de microciment y productos afines. Trabajamos en exclusiva a través de distribuidores apoyando comercial, formación en los instalaciones de los miembros y condiciones de suministro muy competitivas.

EASYFLOOR aporta una gama completa para poder aplicar sobre todo tipo de superficies y entornos, pudiendo generar ambientes decorativos modernos y prácticos.

MÁS DE 1500 COLORES

EASYFLOOR le facilita el color que busca. Elija el color que desee, para conseguir que su proyecto sea perfecto.

Entre nuestros productos resaltar los siguientes:

- *Microciment*
- *Microformigó*
- *Micro Porcelànic*
- *MicroStone*
- *Microciment óxido*
- *Sellador Antideslizante*

EASYFLOOR es una empresa fabricante certificada en ISO 9001 de calidad.



PIEDRA DECORATIVA ARTIFICIAL, PIEDRA DECORATIVA NATURAL

PIEDRA NATURAL

Posee unas propiedades de dureza y resistencia extraordinarias y por este motivo es muy recomendable para su aplicación en ambientes exteriores. La piedra, como producto natural, puede presentar variaciones de color y tonalidad.

PIEDRA ARTIFICIAL

Las plaquetas son piezas artificiales fabricadas con piedra, cemento, o poliuretano que imitan materiales naturales, a excepción de las plaquetas de piedra natural. Funcionales y decorativas, te permiten crear ambientes, separar espacios, aportar volúmenes... Algunas como las de poliuretano te ofrecen, además, un gran aislamiento acústico y térmico.





LayStone®

LÁMINA FLEXIBLE DE PIZARRA NATURAL

Láminas de pizarra 100% natural indicadas para el revestimiento de paredes y techos.

- Dimensiones: 1220 x 610 mm (otras medidas a consultar)
- Extremadamente fino y ligero. Con un espesor de entre 1 y 2 mm. no aporta peso a la superficie revestida.
- Gran flexibilidad. Capaz de moldearse para realizar acabados curvos.
- Limpio, sin escombros.
- Apto para exterior e interior.
- 12 modelos disponibles.
- Más información: www.laystone.es





SUPERFICIES LIMPIAS Y PROTEGIDAS

Más de setenta años de experiencia, un alto estándar de calidad en el desarrollo y la elaboración de sus productos, un conocimiento exhaustivo de los materiales, adquirido a lo largo de muchos años de trabajo y estudios en el “campo”. Son sólo algunos de los puntos fuertes de Fila, que convierten a esta dinámica empresa, recomendada por los mejores fabricantes de pavimentos y revestimientos, en líder en soluciones para la limpieza, protección y el mantenimiento de todo tipo de superficies.



HYDROREP ECO

Hidrorepelente transpirante anti-verdín. Protege las superficies porosas exteriores contra algas, mohos, musgos, líquenes y daños de agentes atmosféricos sin crear película y sin alterar el aspecto del material.



FILAZERO SIL

Quita silicona

Elimina rápida y eficazmente todo tipo de residuos de silicona, residuos de espuma y masilla de poliuretano, cola y pegamentos, residuos de cinta adhesiva y pegatinas.



FILAALGAE NET

Detergente anti-verdín. Elimina rápidamente algas, musgos, moho, líquenes, contaminación polvo y manchas de hojas de superficies exteriores.



FILANO RUST

Quita óxido. Elimina rápidamente manchas de óxido en superficies de mármol, granito, piedra natural, piedra artificial, cemento, monocapa, barro, gres extrusionado, cerámica y gres.



MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA

Una **mampara de baño** sirve para separar el interior de la ducha o bañera del resto de la habitación evitando la salida de agua y aportándole un aire más moderno, mayor accesibilidad y comodidad. A su vez, las mamparas proporcionan una individualización más perfecta y más higiénica de la ducha al carecer de pliegues en los que se acumula el moho y son más fáciles de limpiar. Es importante tener en cuenta la amplitud de tu cuarto de baño, los elementos que hay alrededor de la ducha y el tipo de acceso (frontal, lateral o en esquina) para elegir el tipo de apertura de tu mampara.

El **plato de ducha** ofrece un mayor espacio del baño y mayor comodidad de uso. Los tipos más utilizados son:

1. *De cerámica. Ofrecen gran resistencia a los productos químicos, ya que su color no se torna amarillo por la acción de estos.*
2. *Acrílicos. Internamente cuentan con un refuerzo de aglomerado de alta densidad que le otorga más robustez a toda la superficie, evitando que el plato se deforme con el peso.*
3. *De piedra natural (textura). Como pizarra, mármol, granito o cuarcita. Ofrecen mayor adherencia y facilidad de acceso.*



laser

MAMPARAS PERSONALIZADAS PARA CREAR ESPACIOS ÚNICOS

El servicio personalizado es el valor esencial de las soluciones de Lasser.

Su amplia gama de modelos y versiones, permite adaptarse a cualquier necesidad, sea cual sea el espacio del baño y los requisitos del cliente.





BAÑOS CON PERSONALIDAD. NOVEDADES PROFILTEK

Profiltek vuelve a sorprender al mercado y al sector del baño con impactantes novedades que responden con excelente criterio a las nuevas necesidades de los consumidores, materializadas en soluciones que destacan por su superioridad técnica y visual.

Nuestras nuevas propuestas apuestan decididamente por una colección de mamparas que recoge modelos únicos con las soluciones "atípicas" más comunes y adaptados a distintas necesidades. Soluciones personalizadas que permiten crear espacios de baño únicos.



Serie Especiales. Ref. ES-213 + NG-290. Frontal 2 hojas + 1 Fijo separador + 1 Fijo a continuación.



Serie Fijos One. Ref. OV/OT-2011. Fijo con percha integrada.



Serie Especiales. Ref. CH-210 + OV/OT-2010. 1 Hoja abatible + 1 Fijo con corte en caída



Serie Fijos One. Ref. OV/OT-2013. Fijo con barra suelo-techo.



Entra en www.profiltek.com
y configura tu mampara



DIVERSIDAD Y FUNCIONALIDAD EN MAMPARAS DE BAÑO A MEDIDA

Somos una gran empresa líder en el sector de la fabricación de mamparas de baño y ducha, con más de 30 años en el mercado nacional, donde hemos adquirido una gran experiencia y profesionalidad. Nos caracterizamos en tener una amplia gama de producto y variedad de modelo, acabados, fabricación exprés a medida y especiales, todo ello respaldado con un servicio impecable y sobretodo adaptándonos a las necesidades actuales del mercado y a nuestro clientes, tanto en precio, como en fabricación .

Todos nuestros productos, están fabricados en España, bajo la norma UNE-EN ISO 9001, certificado por AENOR, gozando también del marcado CE. Así mismo el proceso de producción esta sometido a estrictos controles de calidad para que a la belleza del producto se les sume una gran perfección.



MODELO ARIZONA 1P

Mampara de vaivén (apertura 180°), con perfilera a pared, para garantizar la máxima estanqueidad.



MODELO BRITANIA

Mampara corredera innovadora por carecer de cerco superior, compuesta en acero inoxidable y vidrio templado de 8mm.



MODELO ATLANTA 3 PLUS

Mampara corredera de tres puertas, que nos da la máxima apertura en espacios reducidos y transparencia, eliminando los perfiles verticales entre hojas.



MODELO SINTRA

Mampara corredera de alta funcionalidad, con un diseño minimalista en acabado aluminio y vidrios templados de 6mm.



MODELO CORONA

Mampara corredera estandarizada de fácil instalación y sistema novedoso de expansión (4 cms.) en su cerco superior y vidrio , con servicio inmediato.



PLATOS DE DUCHA PERSONALIZADOS DISEÑO Y CONFORT

ACQUABELLA presenta un innovador y vanguardista concepto decorativo de su espacio ducha que permite al usuario poder diseñar su espacio ducha utilizando elementos como platos de ducha a medida en distintas texturas y colores, paneles de alicatado, encimeras y muebles a medida, etc.

Las colecciones Slate, Ardesia, Nude, Beton y Stone han sido concebidas para reproducir las texturas más sofisticadas y elegantes como las pieles y las pizarras siendo posible su corte a medida, y ofreciendo texturas antideslizantes y muy agradables al tacto.



PLATO BETON



MURETTO VINTAGE



ENCIMERA INFINITY2 BETON

LA NUEVA ERA BETON

Acquabella lanza un nuevo concepto decorativo. Sumérgete en la vanguardia a través de la nueva textura Beton. Los elementos de tu baño adquieren un carácter manual y artesano que les confiere el protagonismo que se merecen.



CALIDAD Y BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA


El hogar de **Hidronatur** está en las orillas del Mediterráneo, donde hemos concebido y fabricado baños de diseño durante casi 24 años. Esa es nuestra historia. Y, desde el principio, nuestra intención ha sido siempre crear baños que no sólo tengan una apariencia atractiva, sino que también sean funcionales y ofrezcan una buena relación entre calidad y precio. Siempre pensamos con la cabeza y buscamos la mejor solución. Hasta este momento, seguimos produciendo en Valencia, donde hemos decidido trabajar codo a codo con unos pocos y selectos proveedores, a fin de garantizar que nuestro legado y tantos años de experiencia se transmitan en todo lo que hacemos.

Desde 1989, hemos recorrido un largo camino. Sin embargo, nuestro compromiso de crear un diseño atractivo, natural y funcional sigue siendo el mismo.



BAÑERA TUPAI

Bañera confeccionada en ResinPlasv con una alta calidad estética.



PLATO DE DUCHA VIC

Plato ducha realizado en Solid Surface con un diseño innovador.



PLATO DE DUCHA RUBI

Plato ducha de resina con cargas minerales donde se une el diseño y la calidad.



PLATO DE DUCHA FOIOS

Plato ducha de resina con cargas minerales con una alta dureza en la escala Barcol.





NUOVVO[®]
shower reinvented

DISEÑO, SOFISTICACIÓN Y CALIDAD

La mezcla perfecta entre funcionalidad y el diseño hacen de Nuovvo un referente en la fabricación de productos de resina y cargas minerales. Producto totalmente nacional y de calidad.

Desde sus instalaciones de más de 17.000 m en Cox, Alicante, distribuidas en dos plantas (fabricación e I+D+I), y totalmente equipadas con los últimos avances tecnológicos, elaboran productos vanguardistas, siguiendo las nuevas tendencias del mercado.

En la empresa saben crecer adaptándose a las nuevas tecnologías, conjugando procesos de industrialización innovadores con la dilatada experiencia del equipo.

En Nuovvo le ofrecen todo lo necesario para equipar el baño con lo último en diseño. Platos de ducha, paneles y encimeras de lavabo son su especialidad. Ofrecen, además, infinidad de colores y medidas estándar aunque también fabrican a medida.


SANITARIO, GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO

Hoy en día debemos conseguir del baño un lugar agradable, acogedor y organizado con sanitarios de calidad que tengan durabilidad en el tiempo y que se adapten a nuestras exigencias.

GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO

Hoy en día, la grifería para el baño nos ofrece muchos modelos y acabados interesantes, con estética refinada, ultramoderna y prestaciones novedosas. Cambiar los accesorios es la manera más fácil y económica de dar un mejor aspecto a nuestro baño. Simplemente añadiendo nuevos accesorios, desde el portacepillos hasta los colgadores de toallas, alfombras o cortinas, podremos darle una imagen diferente a este espacio.





LOOK



SANITARIOS INNOVADORES EN CALIDAD Y DISEÑO

La serie Look con su gran variedad, versatilidad y facilidad en la combinación de las piezas, es ideal para responder a todas las necesidades de decoración y espacio.

Se caracteriza por su gran variedad de lavabos con diferentes medidas y posibilidades de colocación (suspensos, sobre encimera, sobre mueble, con pedestal y con semi pedestal). También dispone de un lavabo de rincón y dos lavamanos compactos de 36x30 y 50x23 pensados para espacios reducidos.

Esta serie cuenta también con muebles con dos cajones, con sistema de cierre "smooove", de gran capacidad, para mantener perfectamente organizado el cuarto de baño.



Serie LOOK
*Detalle Lavabo
Semi pedestal*




Serie LOOK
Detalle Mueble



Serie LOOK
*Detalle Inodoro y
bidé suspendido*




Serie LOOK
*Detalle Lavabo
Semi enc.*



Serie LOOK
*Detalle Lavabo
pared*



Serie LOOK
*Detalle Lavabo
ang.*



Serie LOOK
Detalle Inodoro c/a



INNOVACIÓN Y DISEÑO PARA TU BAÑO

Ideal Standard, proveedor líder en innovación y diseño para el cuarto de baño, ofrece a sus clientes y a los consumidores una experiencia integral en el baño. Gamas completas de porcelana sanitaria; grifería de última tecnología; la última innovación en mobiliario, así como los platos de ducha cerámicos y acrílicos con los diseños más vanguardistas hace de Ideal Standard la opción más innovadora para convertirnos en el proveedor de sus baños.



SERIE CERAPLAN III GRIFERÍAS

- Monomandos cromo disponible para lavabo, inodoro, baño y baño/ducha.
- Con cartucho cerámico Click Technology y limitador de temperatura para garantizar ahorro de agua y energía con aireador ajustable.
- Sistema Easy Fix.
- Algunos de los modelos disponen de la tecnología Bluestart, apertura central siempre fría, para obtener agua caliente se deberá accionar la maneta hacia la izquierda.



SERIE CONNECT INODORO PARED DEPÓSITO BAJO

- Inodoro a pared tanque bajo en gres blanco, con nuevo sistema Aquablade salida dual.
- Depósito de 6 l con doble pulsador de descarga.
- Tapas envolventes y finas con cierres soft y normal.



SERIE TEMPO MUEBLES Y LAVABOS TOP

- Mueble suspendido disponible en varias medidas.
- 2 Cajones con cierre amortiguado.
- Disponible en varios acabados
- Tirador de metal cromo brillo.
- Compatible con todos los lavabos de Ideal Standard.
- Opcional patas cromadas, divisores de cajón y caja de almacenamiento.



VIDRE|Bany

CRECIENDO E INNOVANDO

VIDRE|Bany sigue con su apuesta por la calidad y la innovación.

Nuestras prioridades son el servicio, el diseño y la funcionalidad.

Muebles contemporáneos, pensados para crear espacios para disfrutar y vivir. Ambientes de actualidad estética, no faltos de elegancia y sofisticación. A todo esto le añadimos la capacidad de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes ofreciéndoles un sinfín de acabados lacados, chapados y laminados.

Presentamos nuestra nueva serie Born y reestilizamos series que combinan la delicadeza de la laca satinada con la robustez de las patas y los tiradores de madera maciza, que nos hacen crear ese ambiente Nórdico tan actual.

Todo esto mezclado con los herrajes de calidad GRASS, que están presentes en todos nuestros muebles, hacen de VIDRE|Bany una apuesta segura.




ENCIMERA BELFORT + MUEBLE DOWN



AMBIENTE TWO ACABADO NORDIK



SERIE UP&DOWN CHAPADO RAW



CAJONES APER. PUSH CON GUÍA GRASS



SERIE BORN BLANCO MATE + ACABADO VINTAGE



DETALLE CAJONES CON GUÍA GRASS



GRIFERÍA DE BAÑO, DISEÑO Y ECOLOGÍA PARA EL FUTURO

SERIE START ELEGANCE



Monomando lavabo 100
C1 START ELEGANCE
REF: 99354



Monomando lavabo 65
C1 START ELEGANCE
REF: 99351



SERIE BAHAMA XTREME



Monomando
Baño-Ducha
BAHAMA XTREME
REF: 98177



Monomando
Ducha
BAHAMA XTREME
REF: 98178



Monomando
fregadero vertical
C2 BAHAMA XTREME
REF: 98913



SERIE PANAM URBAN



Monomando
fregadero vertical caña tubo
PANAM URBAN
REF: 92350



SERIE NINE URBAN



Ducha tubo extensible
termostática
NINE URBAN
REF: 98761





SIENTE CADA GOTA COMO UNA CARICIA

Grifería monomando
 Barra Extensible
 Soporte Ducha Deslizante
 Cascada para bañera
 Rociador: ABS 20 x 20 cm.
 Rain Shower Effect.
 Orientable, Atinca




Grifería Monomando



Cascada para bañera



Soporte Ducha Deslizante



Conjunto de ducha monomando **Bianca**





UNA LÍNEA BASADA EN LA SIMPLICIDAD Y LA ELEGANCIA

El afán de **Baño Diseño** es seguir creando accesorios y complementos de baño, con la misma ilusión del primer día.

Desde 1984 venimos cumpliendo este gran propósito.

La colección de accesorios Gravity significa combinar eclecticismo y simplicidad. Simboliza fusionar ligereza y solidez. Por este motivo, sus piezas han sido concebidas de forma exclusiva para aquellos ambientes llenos de contrastes.

Esta colección con doble significado une también diseño y funcionalidad. Gracias a su doble instalación, podrás elegir cómo proporcionar ese toque de estilo en tu baño.



Déjate enamorar por la doble naturaleza de Gravity

GRAVITY
Collection





ESPEJOS ILUMINADOS

CON TECNOLOGÍA T5 O LED

KOH-I-NOOR utiliza para sus espejos las mejores lunas de fabricación ecológica, sin plomo ni cobre, que aseguran un excelente mantenimiento de la calidad sin riesgos de oxidación por lo que ofrece una garantía de hasta 10 años en las mismas.



Además de las 200 posibilidades disponibles en el catálogo en 30 versiones diferentes, podemos ofrecer de forma ágil personalizaciones de diseño y medida para lo que nuestros clientes puedan precisar.

Medidas al centímetro, ángulos y formas particulares, inserción de lentes de aumento, espejos con tecnología basculante y con película de seguridad. Son ejemplos de las infinitas posibilidades de personalizaciones podemos ofrecerle.

Que un espejo iluminado sea capaz de aportar suficiente potencia lumínica es un concepto esencial para KOH-I-NOOR, por eso de las calidades de nuestros elementos de iluminación que están basados cada vez más en el sistema LED, así como tecnología T5 producidos y ensamblados en especialistas italianos para ofrecer y garantizar la calidad y altas presentaciones de productos totalmente "made in Italy".

LED con luz natural 4000°K para respetar el tono natural de la piel a la hora del maquillaje o luz fría 6500°K para las iluminaciones de ambiente o con T5 para satisfacer los gustos y exigencias en el cuarto de baño, hacen del espejo iluminado una herramienta de uso indispensable y cotidiano para poder vivir con funcionalidad y durabilidad nuestra estancia de baño.

Todos los espejos iluminados KOH-I-NOOR cumplen con las normativas y certificaciones para cualquier tipo de instalación.



A medida
con tu diseño



Fácil cambio
lámparas



Lunas
ecológicas



Anti-vaho



Horizontal
Vertical



Lunas 10
años
garantía



Toma
eléctrica
interruptor

BLOQUE DE VIDRIO

Se utilizan para la decoración tanto de interiores como de exteriores. Hacen el efecto de un tragaluz y son perfectos como separadores de ambientes dentro de un mismo espacio. Se elimina todo el aire que queda en el interior del pavés, y de esta forma, se consiguen bloques totalmente aislantes, tanto para la temperatura como para los sonidos.

Algunas de las grandes ventajas que aportan los bloques de vidrio son:

- *Fácil instalación.*
- *Son de gran grosor, por lo que son bastante seguros y difíciles de romper.*
- *Disminuyen la percepción de ruidos (aislante acústico).*
- *Sirven como aislante térmico ya que son resistentes al fuego.*
- *Aportan mucha luz al espacio donde se aplican.*

Su aplicación en la decoración de interiores es de lo más variada: escaleras, mamparas de baño, terraza, galería, etc... y también se puede utilizar, además, como recurso para decorar el suelo; es ideal para confeccionar suelos transitables, consiguiendo darle luminosidad a sótanos o habitaciones cerradas.



LUZ, ESPACIO, AMBIENTE

El bloque de vidrio, como elemento arquitectónico, ofrece extraordinarios juegos de luces, cambiando el impacto visual del edificio en diferentes momentos del día y de la noche; como elemento de inserción en paredes de hormigón o de ladrillos de obra vista, se convierte en un motivo decorativo de "rotura" que dibuja composiciones de sabor impresionista; como pared divisoria separa los ambientes sin separarlos, lleva luz a los espacios más oscuros y enriquece las diferentes zonas de la casa con decoraciones y colores.

Future Euro Trade no sólo suministra ladrillo de vidrio de gran calidad para estructuras horizontales y verticales, sino también una vasta gama de accesorios indispensables para una perfecta instalación. Al respecto, existen dos tipos diferentes de accesorios: el primero, específicamente estudiado para la instalación de estructuras verticales, y el segundo, estudiado para la realización de estructuras horizontales. Para una colocación tradicional de nuestros bloques de vidrio disponemos de todos los accesorios necesarios que permiten una perfecta y segura colocación en obra: distanciadores, varillas, cemento-cola, ventanas abatibles y perfiles en aluminio curvos y rectangulares para el remate de paredes interiores construidas con bloques de vidrio.

De la necesidad de tener un perfecto y rápido montaje, nacen, en cambio, los cuatro sistemas de instalación, ideados y patentados, que responden a los nombres de METAL para el sistema de aluminio, WALLKIT para el sistema de madera maciza, BINARIO para el sistema en PVC y READYBLOCK para el exclusivo sistema modular con perfiles de aluminio interiores, enganches y silicona. Estos cuatro sistemas permiten la realización de cualquier tipo de paredes rectas y curvas con bloques de vidrio, ya sea colocados en seco (sin mortero pero con silicona) utilizando Metal, Readyblock y Wallkit, ya sea con soporte de la adecuada argamasa de llenado para el sistema Binario.



PARETI COSTRUITE CON SISTEMA ALLUMINIO READYBLOCK



PARETI COSTRUITE CON SISTEMA ALLUMINIO READYBLOCK



ZONA NOTTE



DOCCIA CARIBE



SOGGIORNO CUCINA




ZONA GIORNO

Glashaus

BLOQUE DE VIDRIO VERSÁTIL Y FUNCIONAL

Euro-Glashaus es en la actualidad la empresa más longeva en el sector de distribución de bloques de vidrio en la península ibérica. Nuestro modelo de distribuir los mejores productos con excelente servicio y precios globales ajustados garantiza satisfacción al mercado.

Ofrecemos una gama de productos para solucionar las necesidades de nuestros clientes que incluyen piezas especiales, colores en masa e inyectados, grosores de 5cm, 8cm, 10cm y 16cm, medidas como 19x19, 24x24, 30x30, 24x11,5, bloques anti-fuego, bloques de mayor resistencia térmica, pisables sencillos y dobles. Además tenemos una gama amplia de accesorios que incluyen separadores, ventanas basculantes y mosquiteras, morteros, varillas, anclajes especiales, junta de dilatación y nuestro Sistema BlokUp Clips que facilita la instalación de bloques en interiores y exteriores.





UNA NUEVA VISIÓN DEL DISEÑO DE LOS FREGADEROS

Atron es una empresa familiar fabricante de fregaderos de cocina de cerámica sintética.

Con casi 30 años de experiencia en el sector, estamos presentes en todo el territorio estatal y contamos con un espíritu de internacionalización creciente. Estamos comprometidos en el desarrollo del territorio y apostamos en la investigación e incorporación en los nuevos procesos de materias primas ecológicamente eficientes. Contamos con la confianza y autorización de Silestone, principal productor mundial de superficies y encimeras de mármol, para adaptarnos a su gama de colores y poder ofrecer un producto coherente y uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- Los distintos sistemas de montaje están protegidos y registrados mediante el modelo de utilidad 200200962, "Disposición mejorada para la fijación de fregaderos".
- El diseño está protegido mediante la patente de Modelo Industrial no 129.925 "Borde superior de bocas de fregaderos de cocina y/o lavabos de baño".
- Nuestros productos tienen una garantía de 2 años sobre cualquier defecto de fabricación.
- Para la limpieza y mantenimiento es aconsejable usar agua con jabón aplicada con una bayeta suave o esponja. No utilizar estropajos metálicos ni limpiadores abrasivos, son innecesarios y perjudican toda clase de fregaderos.



GEA



SEA



OCEAN



IGNIS



PIROS



FREGADEROS CON UN DISEÑO ÚNICO

Practic está dotada de la última tecnología y una eficiente infraestructura es la respuesta a las necesidades crecientes y complejas que requieren ser referente, a nivel nacional e internacional, en los fregaderos inox que se producen y comercializan bajo la marca PRACTIC. Seguridad, resistencia, adaptabilidad, gama y servicio son cualidades que atesoramos, controlamos y nos exigimos desde los más rígidos controles internos y externos.



FI VALENCIA 40X40
"VG" B.ENCIM



2S 80X45 ROMA VG



FI ROMA 1S 51 "VG"



FI LUJO 1SE 84X44 "VG"



FI APOLO 1S 53X40 "VG"



En Balay trabajamos
cada día para llevar
mucho más
comodidad a miles
de hogares.



Gracias
por elegirnos



 **Balay**
Por un mundo más cómodo



GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS DE ENCASTRE

Cata es una empresa especializada en electrodomésticos de encastré. Somos líderes de mercado en extracción y ofrecemos una amplia gama de productos de encastré que se adaptan a todas y cada una de las necesidades de los usuarios.



TF 2003 DURALUM

Campana telescópica en acabado en Inox antihuellas DurAlum. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Disponible en medidas de 60, 70 y 90 cm.

Potencia Máxima: 340m³/h
 Nivel sonoro Mínimo: 45 dB(A)
 Clasificación: C



OMEGA

Campana decorativa de pared con acabado en Inox. Disponible en medidas de 60, 70 y 90 cm.

Potencia Máxima: 645m³/h
 Nivel sonoro Mínimo: 57 dB(A)
 Clasificación: D



THALASSA BK

Campana decorativa de pared con acabado en cristal negro. Con control táctil secuencial de 10 niveles. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Disponible en medidas de 60, 70, 90 y 120 cm.

Potencia Máxima: 780m³/h
 Nivel sonoro Mínimo: 39 dB(A)
 Clasificación: A+



TDN 603

Placa vitrocerámica de 3 zonas de cocción. Teniendo una zona gigante doble de 210 y 270. Potencia total de 5,4kW.



CI 631

Placa cristal gas de color negro de 4 zonas, 1 fuego auxiliar de 1kW, 2 semi rápidos de 1,75kW y 1 triple corona de 3,5kW.



IB 603 BK

Placa de inducción de 3 zonas de cocción con función Booster. Con control independiente para cada zona. Potencia total de 6,6kW.



UME 7007 X

Horno multifunción, acabado en Inox, de 7 funciones, incorpora 1 guía telescópica adaptable a cualquier altura. Con sistema de limpieza por vapor de agua con el exclusivo sistema AquaSmart de Cata.



MD 7009 BK

Horno multifunción digital con acabado en cristal negro, de 8 funciones, con mandos push pull escamoteables, incorpora una guía telescópica adaptable. Con sistema de limpieza por vapor de agua con el exclusivo sistema AquaSmart de Cata.



SE 6004 X

Horno estático con acabado en Inox, de 4 funciones. Con puerta panorámica interior de fácil limpieza.



www.berges.es

Avenida Aragón, 70
22520, Fraga - Huesca
Tel. 974 471 439
tienda@berges.es

Calle Hermana Andresa, 35
22520, Fraga - Huesca
Tel. 974 471 141
berges@berges.es

